

## Uszczelka złącza dźwigniowego LAUX 42, KKG



Uszczelka KKG przeznaczona do gniazda złącza dźwigniowego LAUX 42. Materiał: EPDM, NBR, viton, silikon. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C - EPDM, od -40°C do +100°C - NBR, od -30°C do +250°C - viton, od -70°C do +250°C - silikon.

| Produkt                                                          | Dostępność                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Uszczelka KKG gniazda 38 mm, EPDM</b><br>Indeks: TF-KKG-038-E | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 52,77 zł (64,91 zł)<br>+5szt 46,90 zł (57,69 zł)    |
| Dane techniczne                                                  |                                           |                  |                                                           |
| Typ uszczelki                                                    | o-ring                                    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia                                           | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 120                                       |                  |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -50                                       |                  |                                                           |
| Rozmiar                                                          | rozmiar złącza 38 mm                      |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 54                                        |                  |                                                           |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                         | 70                                        |                  |                                                           |
| Grubość s [mm]                                                   | 8                                         |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                        | 0                                         |                  |                                                           |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 48 mm, EPDM</b><br>Indeks: TF-KKG-048-E | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 38,88 zł (47,82 zł)<br>+5szt 34,56 zł (42,51 zł)    |
| Dane techniczne                                                  |                                           |                  |                                                           |
| Typ uszczelki                                                    | o-ring                                    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia                                           | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 120                                       |                  |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -50                                       |                  |                                                           |
| Rozmiar                                                          | rozmiar złącza 48 mm                      |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 72                                        |                  |                                                           |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                         | 100                                       |                  |                                                           |
| Grubość s [mm]                                                   | 14                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                        | 0                                         |                  |                                                           |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 60 mm, EPDM</b><br>Indeks: TF-KKG-060-E | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 108,31 zł (133,22 zł)<br>+5szt 96,28 zł (118,42 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                           |                  |                                                           |
| Typ uszczelki                                                    | o-ring                                    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia                                           | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 120                                       |                  |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -50                                       |                  |                                                           |
| Rozmiar                                                          | rozmiar złącza 60 mm                      |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 82                                        |                  |                                                           |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                         | 112                                       |                  |                                                           |

|                                                                   |                             |                                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Grubość s [mm]                                                    |                             | 15                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                         |                             | 0                                         |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 76 mm, EPDM</b><br>Indeks: TF-KKG-076-E  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                             | +1szt 22,91 zł (28,18 zł)                                  |
| Dane techniczne                                                   |                             |                                           |                                                            |
| Typ uszczelki                                                     |                             | o-ring                                    |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                            |                             | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |                             | 120                                       |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | -50                                       |                                                            |
| Rozmiar                                                           |                             | rozmiar złącza 76 mm                      |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |                             | 100                                       |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                          |                             | 130                                       |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                    |                             | 15                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                         |                             | 0.085                                     |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 102 mm, EPDM</b><br>Indeks: TF-KKG-102-E | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                          | +1szt 52,21 zł (64,22 zł)<br>+5szt 46,41 zł (57,08 zł)     |
| Dane techniczne                                                   |                             |                                           |                                                            |
| Typ uszczelki                                                     |                             | o-ring                                    |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                            |                             | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |                             | 120                                       |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | -50                                       |                                                            |
| Rozmiar                                                           |                             | rozmiar złącza 102 mm                     |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |                             | 126                                       |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                          |                             | 162                                       |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                    |                             | 18                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                         |                             | 0.16                                      |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 133 mm, EPDM</b><br>Indeks: TF-KKG-133-E | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                          | +1szt 114,98 zł (141,43 zł)<br>+5szt 102,20 zł (125,71 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                             |                                           |                                                            |
| Typ uszczelki                                                     |                             | o-ring                                    |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                            |                             | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |                             | 120                                       |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |                             | -50                                       |                                                            |
| Rozmiar                                                           |                             | rozmiar złącza 133 mm                     |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |                             | 145                                       |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                          |                             | 189                                       |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                    |                             | 22                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                         |                             | 0                                         |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 152 mm, EPDM</b><br>Indeks: TF-KKG-152-E | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                             | +1szt 79,00 zł (97,17 zł)                                  |
| Dane techniczne                                                   |                             |                                           |                                                            |
| Typ uszczelki                                                     |                             | o-ring                                    |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                            |                             | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |                             | 120                                       |                                                            |

|                                                                 |               |                       |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |               | -50                   |                                                            |
| Rozmiar                                                         |               | rozmiar złącza 152 mm |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |               | 171                   |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                        |               | 215                   |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                  |               | 20                    |                                                            |
| Masa [kg]                                                       |               | 0                     |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 38 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-038-N | Na zamówienie | Po potwierdzeniu      | +1szt 52,77 zł (64,91 zł)<br>+5szt 46,90 zł (57,69 zł)     |
| Dane techniczne                                                 |               |                       |                                                            |
| Typ uszczelki                                                   |               | o-ring                |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                          |               | NBR - guma nitrylowa  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |               | 100                   |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |               | -40                   |                                                            |
| Rozmiar                                                         |               | rozmiar złącza 38 mm  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |               | 54                    |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                        |               | 70                    |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                  |               | 8                     |                                                            |
| Masa [kg]                                                       |               | 0                     |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 48 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-048-N | Na zamówienie | Po potwierdzeniu      | +1szt 66,10 zł (81,30 zł)<br>+5szt 58,75 zł (72,26 zł)     |
| Dane techniczne                                                 |               |                       |                                                            |
| Typ uszczelki                                                   |               | o-ring                |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                          |               | NBR - guma nitrylowa  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |               | 100                   |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |               | -40                   |                                                            |
| Rozmiar                                                         |               | rozmiar złącza 48 mm  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |               | 72                    |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                        |               | 100                   |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                  |               | 14                    |                                                            |
| Masa [kg]                                                       |               | 0                     |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 60 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-060-N | Na zamówienie | Po potwierdzeniu      | +1szt 132,75 zł (163,28 zł)<br>+5szt 118,00 zł (145,14 zł) |
| Dane techniczne                                                 |               |                       |                                                            |
| Typ uszczelki                                                   |               | o-ring                |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                          |               | NBR - guma nitrylowa  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |               | 100                   |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |               | -40                   |                                                            |
| Rozmiar                                                         |               | rozmiar złącza 60 mm  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |               | 82                    |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                        |               | 112                   |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                  |               | 15                    |                                                            |
| Masa [kg]                                                       |               | 0                     |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 76 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-076-N | Na zamówienie | Po potwierdzeniu      | +1szt 47,77 zł (58,76 zł)<br>+5szt 42,46 zł (52,23 zł)     |

| Dane techniczne                                                  |                       |                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ uszczelki                                                    | o-ring                |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                           | NBR - guma nitrylowa  |                  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 100                   |                  |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -40                   |                  |                                                            |
| Rozmiar                                                          | rozmiar złącza 76 mm  |                  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 100                   |                  |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                         | 130                   |                  |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                   | 15                    |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                        | 0                     |                  |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 102 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-102-N | Na zamówienie         | Po potwierdzeniu | +1szt 70,54 zł (86,76 zł)<br>+5szt 62,70 zł (77,12 zł)     |
| Dane techniczne                                                  |                       |                  |                                                            |
| Typ uszczelki                                                    | o-ring                |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                           | NBR - guma nitrylowa  |                  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 100                   |                  |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -40                   |                  |                                                            |
| Rozmiar                                                          | rozmiar złącza 102 mm |                  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 126                   |                  |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                         | 162                   |                  |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                   | 18                    |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                        | 0                     |                  |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 133 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-133-N | Na zamówienie         | Po potwierdzeniu | +1szt 168,30 zł (207,01 zł)<br>+5szt 149,60 zł (184,01 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                       |                  |                                                            |
| Typ uszczelki                                                    | o-ring                |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                           | NBR - guma nitrylowa  |                  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 100                   |                  |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -40                   |                  |                                                            |
| Rozmiar                                                          | rozmiar złącza 133 mm |                  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 145                   |                  |                                                            |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                         | 189                   |                  |                                                            |
| Grubość s [mm]                                                   | 22                    |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                        | 0                     |                  |                                                            |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 152 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-152-N | Na zamówienie         | Po potwierdzeniu | +1szt 173,30 zł (213,16 zł)<br>+5szt 154,04 zł (189,47 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                       |                  |                                                            |
| Typ uszczelki                                                    | o-ring                |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia                                           | NBR - guma nitrylowa  |                  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 100                   |                  |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -40                   |                  |                                                            |
| Rozmiar                                                          | rozmiar złącza 152 mm |                  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 171                   |                  |                                                            |

|                                                                   |               |                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna [mm]                                          |               | 215                               |                                                          |
| Grubość s [mm]                                                    |               | 20                                |                                                          |
| Masa [kg]                                                         |               | 0                                 |                                                          |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 204 mm, NBR</b><br>Indeks: TF-KKG-204-N  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                  | +1szt 608,22 zł(748,11 zł)<br>+5szt 540,64 zł(664,99 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                   |                                                          |
| Typ uszczelki                                                     |               | o-ring                            |                                                          |
| Materiał uszczelnienia                                            |               | NBR - guma nitylowa               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |               | 100                               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |               | -40                               |                                                          |
| Rozmiar                                                           |               | rozmiar złącza 204 mm             |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |               | 245                               |                                                          |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                          |               | 275                               |                                                          |
| Grubość s [mm]                                                    |               | 15                                |                                                          |
| Masa [kg]                                                         |               | 0                                 |                                                          |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 38 mm, viton</b><br>Indeks: TF-KKG-038-V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                  | +1szt 299,39 zł(368,25 zł)<br>+5szt 266,12 zł(327,33 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                   |                                                          |
| Typ uszczelki                                                     |               | o-ring                            |                                                          |
| Materiał uszczelnienia                                            |               | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton) |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |               | 250                               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |               | -30                               |                                                          |
| Rozmiar                                                           |               | rozmiar złącza 38 mm              |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |               | 54                                |                                                          |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                          |               | 70                                |                                                          |
| Grubość s [mm]                                                    |               | 8                                 |                                                          |
| Masa [kg]                                                         |               | 0                                 |                                                          |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 48 mm, viton</b><br>Indeks: TF-KKG-048-V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                  | +1szt 419,36 zł(515,81 zł)<br>+5szt 372,77 zł(458,51 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                   |                                                          |
| Typ uszczelki                                                     |               | o-ring                            |                                                          |
| Materiał uszczelnienia                                            |               | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton) |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |               | 250                               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |               | -30                               |                                                          |
| Rozmiar                                                           |               | rozmiar złącza 48 mm              |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |               | 72                                |                                                          |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                          |               | 100                               |                                                          |
| Grubość s [mm]                                                    |               | 14                                |                                                          |
| Masa [kg]                                                         |               | 0                                 |                                                          |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 60 mm, viton</b><br>Indeks: TF-KKG-060-V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                  | +1szt 500,46 zł(615,57 zł)<br>+5szt 444,85 zł(547,17 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                   |                                                          |
| Typ uszczelki                                                     |               | o-ring                            |                                                          |
| Materiał uszczelnienia                                            |               | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton) |                                                          |

|                                                                    |                                   |                  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                               |                  |                                                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                   | -30                               |                  |                                                              |
| Rozmiar                                                            | rozmiar złącza 60 mm              |                  |                                                              |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 82                                |                  |                                                              |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 112                               |                  |                                                              |
| Grubość s [mm]                                                     | 15                                |                  |                                                              |
| Masa [kg]                                                          | 0                                 |                  |                                                              |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 76 mm, viton</b><br>Indeks: TF-KKG-076-V  | Na zamówienie                     | Po potwierdzeniu | +1szt 387,15 zł(476,19 zł)<br>+5szt 344,13 zł(423,28 zł)     |
| Dane techniczne                                                    |                                   |                  |                                                              |
| Typ uszczelki                                                      | o-ring                            |                  |                                                              |
| Materiał uszczelnienia                                             | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton) |                  |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                               |                  |                                                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                   | -30                               |                  |                                                              |
| Rozmiar                                                            | rozmiar złącza 76 mm              |                  |                                                              |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 100                               |                  |                                                              |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 130                               |                  |                                                              |
| Grubość s [mm]                                                     | 15                                |                  |                                                              |
| Masa [kg]                                                          | 0                                 |                  |                                                              |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 102 mm, viton</b><br>Indeks: TF-KKG-102-V | W magazynie<br>W oddziałach       | Wysyłka w 24h    | +1szt 451,86 zł (555,79 zł)                                  |
| Dane techniczne                                                    |                                   |                  |                                                              |
| Typ uszczelki                                                      | o-ring                            |                  |                                                              |
| Materiał uszczelnienia                                             | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton) |                  |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                               |                  |                                                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                   | -30                               |                  |                                                              |
| Rozmiar                                                            | rozmiar złącza 102 mm             |                  |                                                              |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 126                               |                  |                                                              |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 162                               |                  |                                                              |
| Grubość s [mm]                                                     | 18                                |                  |                                                              |
| Masa [kg]                                                          | 0.211                             |                  |                                                              |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 133 mm, viton</b><br>Indeks: TF-KKG-133-V | Na zamówienie                     | Po potwierdzeniu | +1szt 973,70 zł(1 197,65 zł)<br>+5szt 865,51 zł(1 064,58 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                                   |                  |                                                              |
| Typ uszczelki                                                      | o-ring                            |                  |                                                              |
| Materiał uszczelnienia                                             | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton) |                  |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 250                               |                  |                                                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                   | -30                               |                  |                                                              |
| Rozmiar                                                            | rozmiar złącza 133 mm             |                  |                                                              |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 145                               |                  |                                                              |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                           | 189                               |                  |                                                              |
| Grubość s [mm]                                                     | 22                                |                  |                                                              |
| Masa [kg]                                                          | 0                                 |                  |                                                              |

|                                                                      |                                   |                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Uszczelka KKG gniazda 152 mm, viton</b><br>Indeks: TF-KKG-152-V   | Na zamówienie                     | Po potwierdzeniu | +1szt 1 144,22 zł(1 407,39 zł)<br>+5szt 1 017,09 zł(1 251,02 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                                   |                  |                                                                  |
| Typ uszczelki                                                        | o-ring                            |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia                                               | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton) |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    | 250                               |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                     | -30                               |                  |                                                                  |
| Rozmiar                                                              | rozmiar złącza 152 mm             |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 171                               |                  |                                                                  |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                             | 215                               |                  |                                                                  |
| Grubość s [mm]                                                       | 20                                |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                            | 0                                 |                  |                                                                  |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 48 mm, silikon</b><br>Indeks: TF-KKG-048-S  | Na zamówienie                     | Po potwierdzeniu | +1szt 266,06 zł(327,25 zł)<br>+5szt 236,50 zł(290,90 zł)         |
| Dane techniczne                                                      |                                   |                  |                                                                  |
| Typ uszczelki                                                        | o-ring                            |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia                                               | VMQ - silikon                     |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    | 250                               |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                     | -70                               |                  |                                                                  |
| Rozmiar                                                              | rozmiar złącza 48 mm              |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 72                                |                  |                                                                  |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                             | 100                               |                  |                                                                  |
| Grubość s [mm]                                                       | 14                                |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                            | 0                                 |                  |                                                                  |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 76 mm, silikon</b><br>Indeks: TF-KKG-076-S  | Na zamówienie                     | Po potwierdzeniu | +1szt 207,18 zł(254,83 zł)<br>+5szt 184,16 zł(226,52 zł)         |
| Dane techniczne                                                      |                                   |                  |                                                                  |
| Typ uszczelki                                                        | o-ring                            |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia                                               | VMQ - silikon                     |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    | 250                               |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                     | -70                               |                  |                                                                  |
| Rozmiar                                                              | rozmiar złącza 76 mm              |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 100                               |                  |                                                                  |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                             | 130                               |                  |                                                                  |
| Grubość s [mm]                                                       | 15                                |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                            | 0                                 |                  |                                                                  |
| <b>Uszczelka KKG gniazda 102 mm, silikon</b><br>Indeks: TF-KKG-102-S | Na zamówienie                     | Po potwierdzeniu | +1szt 234,40 zł(288,31 zł)<br>+5szt 208,35 zł(256,27 zł)         |
| Dane techniczne                                                      |                                   |                  |                                                                  |
| Typ uszczelki                                                        | o-ring                            |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia                                               | VMQ - silikon                     |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    | 250                               |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                     | -70                               |                  |                                                                  |
| Rozmiar                                                              | rozmiar złącza 102 mm             |                  |                                                                  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Średnica wewnętrzna [mm] | 126 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 162 |
| Grubość s [mm]           | 18  |
| Masa [kg]                | 0   |