



Wąż pneumatyczny poliuretanowy PUR F

Lekki, bardzo elastyczny wąż stosowany w układach, w których występuje częsty kontakt z wodą (wysoka odporność na drobnoustroje i hydrolizę), detergentami, rozpuszczalnikami. Zachowuje dużą elastyczność w niskich temperaturach, jest odporny na ścieranie i załamywanie. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia współpracę ze złączami wtykowymi. Twardość wg Shore (A): 98°. Spełnia wymogi FDA. Dostępny w kolorze naturalnym, czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym. Materiał węża: polieter-poliuretan. Ciśnienie robocze: od 16 bar do 24 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +85°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PUR - FOOD 4x2,5 mm, przezroczysty Indeks: PP-PUR-F-04X2,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,06 zł(2,53 zł) +50m 1,65 zł(2,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor naturalny		
Wąż PUR - FOOD 4x2,5 mm, czarny Indeks: PP-PUR-F-04X2,5BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,06 zł(2,53 zł) +50m 1,65 zł(2,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		12	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.009	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor czarny	
Wąż PUR - FOOD 4x2,5 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-F-04X2,5BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,06 zł (2,53 zł) +50m 1,65 zł (2,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		niebieski	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		2.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		4	
Grubość ścianki [mm]		0.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		24	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.009	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor niebieski	
Wąż PUR - FOOD 4x2,5 mm, zielony Indeks: PP-PUR-F-04X2,5G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,06 zł (2,53 zł) +50m 1,65 zł (2,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		zielony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		2.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		4	
Grubość ścianki [mm]		0.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		24	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.009	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor zielony	
Wąż PUR - FOOD 4x2,5 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-F-04X2,5R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,06 zł (2,53 zł) +50m 1,65 zł (2,03 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor czerwony		
Wąż PUR - FOOD 6x3,9 mm, przezroczysty Indeks: PP-PUR-F-06X3,9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,97 zł(4,88 zł) +50m 3,17 zł(3,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor naturalny		
Wąż PUR - FOOD 6x3,9 mm, czarny Indeks: PP-PUR-F-06X3,9BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3,97 zł(4,88 zł) +50m 3,17 zł(3,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		

Grubość ścianki [mm]	1.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor czarny		
Wąż PUR - FOOD 6x3,9 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-F-06X3,9BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,97 zł(4,88 zł) +50m 3,17 zł(3,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor niebieski		
Wąż PUR - FOOD 6x3,9 mm, zielony Indeks: PP-PUR-F-06X3,9G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,92 zł(3,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	50		

Uwagi		kolor zielony	
Wąż PUR - FOOD 6x3,9 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-F-06X3,9R	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 3,97 zł(4,88 zł) +50m 3,17 zł(3,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		czerwony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		3.9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6	
Grubość ścianki [mm]		1.05	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		22	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		15	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.019	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor czerwony	
Wąż PUR - FOOD 8x5,5 mm, przezroczysty Indeks: PP-PUR-F-08X5,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,14 zł(7,55 zł) +50m 4,91 zł(6,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		naturalny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		5.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.031	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor naturalny	
Wąż PUR - FOOD 8x5,5 mm, czarny Indeks: PP-PUR-F-08X5,5BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4,52 zł (5,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor czarny		
Wąż PUR - FOOD 8x5,5 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-F-08X5,5BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,14 zł(7,55 zł) +50m 4,91 zł(6,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor niebieski		
Wąż PUR - FOOD 8x5,5 mm, zielony Indeks: PP-PUR-F-08X5,5G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,14 zł(7,55 zł) +50m 4,91 zł(6,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.031	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor zielony	
Wąż PUR - FOOD 8x5,5 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-F-08X5,5R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,14 zł(7,55 zł) +50m 4,91 zł(6,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		czerwony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		5.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.031	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor czerwony	
Wąż PUR - FOOD 10x7 mm, przezroczysty Indeks: PP-PUR-F-10X7	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,63 zł(11,84 zł) +50m 7,70 zł(9,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		naturalny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.046	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor naturalny	
Wąż PUR - FOOD 10x7 mm, czarny Indeks: PP-PUR-F-10X7BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,63 zł(11,84 zł) +50m 7,70 zł(9,47 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor czarny		
Wąż PUR - FOOD 10x7 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-F-10X7BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,63 zł(11,84 zł) +50m 7,70 zł(9,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor niebieski		
Wąż PUR - FOOD 10x7 mm, zielony Indeks: PP-PUR-F-10X7G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,63 zł(11,84 zł) +50m 7,70 zł(9,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor zielony		
Wąż PUR - FOOD 10x7 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-F-10X7R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,63 zł(11,84 zł) +50m 7,70 zł(9,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor czerwony		
Wąż PUR - FOOD 12x8 mm, przezroczysty Indeks: PP-PUR-F-12X8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,24 zł(19,98 zł) +50m 12,99 zł(15,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.073		

Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor naturalny	
Wąż PUR - FOOD 12x8 mm, czarny Indeks: PP-PUR-F-12X8BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,24 zł (19,98 zł) +50m 12,99 zł (15,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.073	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor czarny	
Wąż PUR - FOOD 12x8 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-F-12X8BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,24 zł (19,98 zł) +50m 12,99 zł (15,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		niebieski	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.073	
Długość standardowa [m]		50	
Uwagi		kolor niebieski	
Wąż PUR - FOOD 12x8 mm, zielony Indeks: PP-PUR-F-12X8G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,24 zł (19,98 zł) +50m 12,99 zł (15,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		zielony	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.073		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor zielony		
Wąż PUR - FOOD 12x8 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-F-12X8R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,24 zł (19,98 zł) +50m 12,99 zł (15,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.073		
Długość standardowa [m]	50		
Uwagi	kolor czerwony		