



Wkład DIN 3015 ciężka, poliamid, typ 201

Dwuczęściowy wkład obejmy DIN 3015 typu 201 wykonany zgodnie z normą DIN 3015. Standardowo posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Materiał wkładu: samogasnący poliamid. Temperatura pracy: od -40°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wkład DIN3015 ciężka PA, rura 6 mm Indeks: TC-PA201-106X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	55		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 6,4 mm Indeks: TC-PA201-106,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6,4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	55		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 8 mm Indeks: TC-PA201-108X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		

Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	55		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA, rura 9,5 mm Indeks: TC-PA201-109,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	55		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 10 mm Indeks: TC-PA201-110X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	55		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 12,7 mm Indeks: TC-PA201-112,7X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	55		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	32		

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 12 mm Indeks: TC-PA201-112X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		55	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		32	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 13,5 mm Indeks: TC-PA201-113,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.5	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		55	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		32	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 14 mm Indeks: TC-PA201-114X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		55	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		32	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 15 mm Indeks: TC-PA201-115X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	

Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		55	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		32	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 16 mm Indeks: TC-PA201-116X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		55	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		32	
Masa [kg]		0,04	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 17,2 mm Indeks: TC-PA201-117,2X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.2	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		55	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		32	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 18 mm Indeks: TC-PA201-118X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 8,19 zł(10,07 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		1	

Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	55		
Wymiar c [mm]	33		
Wymiar d [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 19 mm Indeks: TC-PA201-219X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	70		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	48		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 20 mm Indeks: TC-PA201-220X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	70		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	48		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 21,3 mm Indeks: TC-PA201-221,3X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	70		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	48		

Masa [kg]		0.1	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 22 mm Indeks: TC-PA201-222X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		70	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		48	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 25,4 mm Indeks: TC-PA201-225,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		70	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		48	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 25 mm Indeks: TC-PA201-225X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		70	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		48	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 26,9 mm Indeks: TC-PA201-226,9X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	

Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26.9	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		70	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		48	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 28 mm Indeks: TC-PA201-228X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		70	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		48	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 30 mm Indeks: TC-PA201-230X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 11,85 zł (14,58 zł) +10szt 10,61 zł (13,05 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		70	
Wymiar c [mm]		45	
Wymiar d [mm]		48	
Masa [kg]		0.08	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 30 mm Indeks: TC-PA201-330X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	

Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	85		
Wymiar c [mm]	60		
Wymiar d [mm]	60		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 32 mm Indeks: TC-PA201-332X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	85		
Wymiar c [mm]	60		
Wymiar d [mm]	60		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 33,7 mm Indeks: TC-PA201-333,7X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	85		
Wymiar c [mm]	60		
Wymiar d [mm]	60		
Masa [kg]	0.122		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 35 mm Indeks: TC-PA201-335X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	85		
Wymiar c [mm]	60		
Wymiar d [mm]	60		

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 38 mm Indeks: TC-PA201-338X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		85	
Wymiar c [mm]		60	
Wymiar d [mm]		60	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 40 mm Indeks: TC-PA201-340X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		85	
Wymiar c [mm]		60	
Wymiar d [mm]		60	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42,4 mm Indeks: TC-PA201-342,4X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		85	
Wymiar c [mm]		60	
Wymiar d [mm]		60	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42 mm Indeks: TC-PA201-342X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,12 zł (19,83 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	

Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		85	
Wymiar c [mm]		60	
Wymiar d [mm]		60	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 38 mm Indeks: TC-PA201-438X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42,4 mm Indeks: TC-PA201-442,4X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42 mm Indeks: TC-PA201-442X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	

Wymiar a [mm]	45		
Wymiar b [mm]	120		
Wymiar c [mm]	90		
Wymiar d [mm]	90		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 44,5 mm Indeks: TC-PA201-444,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44,5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	45		
Wymiar b [mm]	120		
Wymiar c [mm]	90		
Wymiar d [mm]	90		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 48,3 mm Indeks: TC-PA201-448,3X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48,3		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	45		
Wymiar b [mm]	120		
Wymiar c [mm]	90		
Wymiar d [mm]	90		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 50 mm Indeks: TC-PA201-450X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 ciężka		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	45		
Wymiar b [mm]	120		
Wymiar c [mm]	90		
Wymiar d [mm]	90		

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 50,8 mm Indeks: TC-PA201-450,8X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50.8	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 55 mm Indeks: TC-PA201-455X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 57 mm Indeks: TC-PA201-457X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		57	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 60,3 mm Indeks: TC-PA201-460,3X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	

Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60.3	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0.354	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 63,5 mm Indeks: TC-PA201-463,5X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63.5	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 65 mm Indeks: TC-PA201-465X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		45	
Wymiar b [mm]		120	
Wymiar c [mm]		90	
Wymiar d [mm]		90	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 70 mm Indeks: TC-PA201-470X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 50,58 zł (62,21 zł) +10szt 45,26 zł (55,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	

	Wymiar a [mm]	45	
	Wymiar b [mm]	120	
	Wymiar c [mm]	90	
	Wymiar d [mm]	90	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 65 mm Indeks: TC-PA201-565X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,00 zł(131,61 zł) +10szt 95,74 zł(117,76 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 ciężka	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	60	
	Wymiar b [mm]	152	
	Wymiar c [mm]	122	
	Wymiar d [mm]	120	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 70 mm Indeks: TC-PA201-570X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,01 zł(131,62 zł) +10szt 95,75 zł(117,77 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 ciężka	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	60	
	Wymiar b [mm]	152	
	Wymiar c [mm]	122	
	Wymiar d [mm]	120	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 75 mm Indeks: TC-PA201-575X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,01 zł(131,62 zł) +10szt 95,75 zł(117,77 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 ciężka	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	60	
	Wymiar b [mm]	152	
	Wymiar c [mm]	122	
	Wymiar d [mm]	120	

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 76,1 mm Indeks: TC-PA201-576,1X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,01 zł(131,62 zł) +10szt 95,75 zł(117,77 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		76.1	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		60	
Wymiar b [mm]		152	
Wymiar c [mm]		122	
Wymiar d [mm]		120	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 80 mm Indeks: TC-PA201-580X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,01 zł(131,62 zł) +10szt 95,75 zł(117,77 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		60	
Wymiar b [mm]		152	
Wymiar c [mm]		122	
Wymiar d [mm]		120	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 82,5 mm Indeks: TC-PA201-582,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,01 zł(131,62 zł) +10szt 95,75 zł(117,77 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82.5	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		60	
Wymiar b [mm]		152	
Wymiar c [mm]		122	
Wymiar d [mm]		120	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 88,9 mm Indeks: TC-PA201-588,9X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,01 zł(131,62 zł) +10szt 95,75 zł(117,77 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 ciężka	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)
Rodzaj materiału	poliamid (PA)
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88.9
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5
Wymiar a [mm]	60
Wymiar b [mm]	152
Wymiar c [mm]	122
Wymiar d [mm]	120
Masa [kg]	0