



Wkład DIN 3015 podwójna, guma, typ 301

Dwuczęściowy wkład obejmy DIN 3015 typu 301 wykonany zgodnie z normą DIN 3015. Standardowo posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Materiał wkładu: guma. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wkład DIN3015 podwójna RB, rury 6 mm Indeks: TC-RB301-106X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,04 zł(4,97 zł) +10szt 3,62 zł(4,45 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 6,4 mm Indeks: TC-RB301-106,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,04 zł(4,97 zł) +10szt 3,62 zł(4,45 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6,4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 8 mm Indeks: TC-RB301-108X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,04 zł(4,97 zł) +10szt 3,62 zł(4,45 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		

	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 9,5 mm Indeks: TC-RB301-109,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,04 zł(4,97 zł) +10szt 3,62 zł(4,45 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 10 mm Indeks: TC-RB301-110X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,04 zł(4,97 zł) +10szt 3,62 zł(4,45 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 12 mm Indeks: TC-RB301-112X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,04 zł(4,97 zł) +10szt 3,62 zł(4,45 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	guma syntetyczna	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	37	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	25	

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 12,7 mm Indeks: TC-RB301-212,7X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +10szt 4,48 zł(5,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 13,5 mm Indeks: TC-RB301-213,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +10szt 4,48 zł(5,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.5	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 14 mm Indeks: TC-RB301-214X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +10szt 4,48 zł(5,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 15 mm Indeks: TC-RB301-215X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,71 zł (2,10 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Masa [kg]	0.0262		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 16 mm Indeks: TC-RB301-216X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +10szt 4,48 zł(5,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 17,2 mm Indeks: TC-RB301-217,2X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +10szt 4,48 zł(5,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.2		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 18 mm Indeks: TC-RB301-218X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +10szt 4,48 zł(5,51 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	2		

Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	53		
Wymiar c [mm]	29		
Wymiar d [mm]	26		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 19 mm Indeks: TC-RB301-319X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,48 zł (7,97 zł) +10szt 5,79 zł (7,12 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 20 mm Indeks: TC-RB301-320X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,48 zł (7,97 zł) +10szt 5,79 zł (7,12 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 21,3 mm Indeks: TC-RB301-321,3X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,48 zł (7,97 zł) +10szt 5,79 zł (7,12 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	3		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	67		
Wymiar c [mm]	36		
Wymiar d [mm]	37		

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 22 mm Indeks: TC-RB301-322X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +10szt 5,79 zł(7,12 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		67	
Wymiar c [mm]		36	
Wymiar d [mm]		37	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 25 mm Indeks: TC-RB301-325X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +10szt 5,79 zł(7,12 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		67	
Wymiar c [mm]		36	
Wymiar d [mm]		37	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 25,4 mm Indeks: TC-RB301-325,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,47 zł(7,96 zł) +10szt 5,78 zł(7,11 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		67	
Wymiar c [mm]		36	
Wymiar d [mm]		37	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 26,9 mm Indeks: TC-RB301-426,9X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,79 zł(10,81 zł) +10szt 7,87 zł(9,68 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	82		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	42		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 28 mm Indeks: TC-RB301-428X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,79 zł(10,81 zł) +10szt 7,87 zł(9,68 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	82		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	42		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 30 mm Indeks: TC-RB301-430X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,79 zł(10,81 zł) +10szt 7,87 zł(9,68 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	82		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	42		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 32 mm Indeks: TC-RB301-532X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,28 zł(18,79 zł) +10szt 13,67 zł(16,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		

Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 33,7 mm Indeks: TC-RB301-533,7X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,28 zł (18,79 zł) +10szt 13,67 zł (16,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 35 mm Indeks: TC-RB301-535X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,28 zł (18,79 zł) +10szt 13,67 zł (16,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 38 mm Indeks: TC-RB301-538X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,28 zł (18,79 zł) +10szt 13,67 zł (16,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	guma syntetyczna		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 40 mm Indeks: TC-RB301-540X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,28 zł (18,79 zł) +10szt 13,67 zł (16,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 42 mm Indeks: TC-RB301-542X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,30 zł (18,82 zł) +10szt 13,69 zł (16,84 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna RB na rury 42,4 mm Indeks: TC-RB301-542,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,28 zł (18,79 zł) +10szt 13,67 zł (16,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		guma syntetyczna	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Masa [kg]		0	