



Wkład DIN 3015 podwójna, poliamid, typ 301

Dwuczęściowy wkład obejmy DIN 3015 typu 301 wykonany zgodnie z normą DIN 3015. Standardowo posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Materiał wkładu: samogasnący poliamid. Temperatura pracy: od -40°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 6 mm Indeks: TC-PA301-106X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,15 zł(5,10 zł) +10szt 3,71 zł(4,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Masa [kg]	0.026		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 6,4 mm Indeks: TC-PA301-106,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,15 zł(5,10 zł) +10szt 3,71 zł(4,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 8 mm Indeks: TC-PA301-108X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,15 zł(5,10 zł) +10szt 3,71 zł(4,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		

Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 9,5 mm Indeks: TC-PA301-109,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,15 zł(5,10 zł) +10szt 3,71 zł(4,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 10 mm Indeks: TC-PA301-110X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,15 zł(5,10 zł) +10szt 3,71 zł(4,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		
Masa [kg]	0.0244		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 12 mm Indeks: TC-PA301-112X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,15 zł(5,10 zł) +10szt 3,71 zł(4,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	37		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	25		

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 12,7 mm Indeks: TC-PA301-212,7X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,99 zł (4,91 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0.0311	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 13,5 mm Indeks: TC-PA301-213,5X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,14 zł (6,32 zł) +10szt 4,60 zł (5,66 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.5	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 14 mm Indeks: TC-PA301-214X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,14 zł (6,32 zł) +10szt 4,60 zł (5,66 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 15 mm Indeks: TC-PA301-215X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,14 zł (6,32 zł) +10szt 4,60 zł (5,66 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	

Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0.029	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 16 mm Indeks: TC-PA301-216X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 5,14 zł(6,32 zł) +10szt 4,60 zł(5,66 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0.028	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 17,2 mm Indeks: TC-PA301-217,2X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 5,14 zł(6,32 zł) +10szt 4,60 zł(5,66 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.2	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		53	
Wymiar c [mm]		29	
Wymiar d [mm]		26	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 18 mm Indeks: TC-PA301-218X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 5,14 zł(6,32 zł) +10szt 4,60 zł(5,66 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	

	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	53	
	Wymiar c [mm]	29	
	Wymiar d [mm]	26	
	Masa [kg]	0.025	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 19 mm Indeks: TC-PA301-319X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,97 zł(8,57 zł) +10szt 6,24 zł(7,68 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 20 mm Indeks: TC-PA301-320X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,97 zł(8,57 zł) +10szt 6,24 zł(7,68 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 21,3 mm Indeks: TC-PA301-321,3X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,97 zł(8,57 zł) +10szt 6,24 zł(7,68 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 podwójna	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	67	
	Wymiar c [mm]	36	
	Wymiar d [mm]	37	

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 22 mm Indeks: TC-PA301-322X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,97 zł(8,57 zł) +10szt 6,24 zł(7,68 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		67	
Wymiar c [mm]		36	
Wymiar d [mm]		37	
Masa [kg]		0.045	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 25 mm Indeks: TC-PA301-325X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,97 zł(8,57 zł) +10szt 6,24 zł(7,68 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		67	
Wymiar c [mm]		36	
Wymiar d [mm]		37	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 25,4 mm Indeks: TC-PA301-325,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,97 zł(8,57 zł) +10szt 6,24 zł(7,68 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		67	
Wymiar c [mm]		36	
Wymiar d [mm]		37	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 26,9 mm Indeks: TC-PA301-426,9X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,04 zł(11,12 zł) +10szt 8,09 zł(9,95 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	82		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	42		
Masa [kg]	0.0717		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 28 mm Indeks: TC-PA301-428X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,04 zł(11,12 zł) +10szt 8,09 zł(9,95 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	82		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	42		
Masa [kg]	0.059		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 30 mm Indeks: TC-PA301-430X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,04 zł(11,12 zł) +10szt 8,09 zł(9,95 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	4		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	82		
Wymiar c [mm]	45		
Wymiar d [mm]	42		
Masa [kg]	0.0558		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 32 mm Indeks: TC-PA301-532X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,54 zł(17,88 zł) +10szt 13,01 zł(16,00 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		

Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Masa [kg]	0.099		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 33,7 mm Indeks: TC-PA301-533,7X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,54 zł (17,88 zł) +10szt 13,01 zł (16,00 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.7		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Masa [kg]	0.122		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 35 mm Indeks: TC-PA301-535X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,28 zł (13,87 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		
Masa [kg]	0.095		
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 38 mm Indeks: TC-PA301-538X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,54 zł (17,88 zł) +10szt 13,01 zł (16,00 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 podwójna		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	5		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	106		
Wymiar c [mm]	56		
Wymiar d [mm]	54		

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 40 mm Indeks: TC-PA301-540X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,90 zł (6,03 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Masa [kg]		0.089	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 42 mm Indeks: TC-PA301-542X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,54 zł (17,88 zł) +10szt 13,01 zł (16,00 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 podwójna PA na rury 42,4 mm Indeks: TC-PA301-542,4X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,54 zł (17,88 zł) +10szt 13,01 zł (16,00 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 podwójna	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42.4	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		106	
Wymiar c [mm]		56	
Wymiar d [mm]		54	
Masa [kg]		0	