



Wkład DIN 3015 standard, aluminium, typ 101

Dwuczęściowy wkład obejmy DIN 3015 typu 101 wykonany zgodnie z normą DIN 3015. Standardowo posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Materiał wkładu: aluminium. Temperatura pracy: do +350°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 6 mm Indeks: TC-AL101-106X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,21 zł (17,48 zł) +10szt 12,72 zł (15,65 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	34		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	27		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 8 mm Indeks: TC-AL101-108X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,21 zł (17,48 zł) +10szt 12,72 zł (15,65 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		
Wymiar a [mm]	30		
Wymiar b [mm]	34		
Wymiar c [mm]	20		
Wymiar d [mm]	27		
Masa [kg]	0		
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 10 mm Indeks: TC-AL101-110X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,21 zł (17,48 zł) +10szt 12,72 zł (15,65 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grupa wymiarowa (DIN3015)	1		

	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	34	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	27	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 12 mm Indeks: TC-AL101-112X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,21 zł (17,48 zł) +10szt 12,72 zł (15,65 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	1	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	34	
	Wymiar c [mm]	20	
	Wymiar d [mm]	27	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 14 mm Indeks: TC-AL101-214X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,70 zł (19,31 zł) +10szt 14,05 zł (17,28 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	2	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	40	
	Wymiar c [mm]	26	
	Wymiar d [mm]	33	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 15 mm Indeks: TC-AL101-215X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,70 zł (19,31 zł) +10szt 14,05 zł (17,28 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	2	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	40	
	Wymiar c [mm]	26	
	Wymiar d [mm]	33	

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 16 mm Indeks: TC-AL101-216X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,70 zł (19,31 zł) +10szt 14,05 zł (17,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		40	
Wymiar c [mm]		26	
Wymiar d [mm]		33	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 17,2 mm Indeks: TC-AL101-217,2X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,70 zł (19,31 zł) +10szt 14,05 zł (17,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.2	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		40	
Wymiar c [mm]		26	
Wymiar d [mm]		33	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 18 mm Indeks: TC-AL101-218X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,70 zł (19,31 zł) +10szt 14,05 zł (17,28 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		2	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		40	
Wymiar c [mm]		26	
Wymiar d [mm]		33	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 19 mm Indeks: TC-AL101-319X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,01 zł (19,69 zł) +10szt 14,32 zł (17,61 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	

Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		48	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		35	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 20 mm Indeks: TC-AL101-320X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 16,01 zł (19,69 zł) +10szt 14,32 zł (17,61 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		48	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		35	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 21,3 mm Indeks: TC-AL101-321,3X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 4,10 zł (5,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.3	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		48	
Wymiar c [mm]		33	
Wymiar d [mm]		35	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 22 mm Indeks: TC-AL101-322X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 16,01 zł (19,69 zł) +10szt 14,32 zł (17,61 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		3	

	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	48	
	Wymiar c [mm]	33	
	Wymiar d [mm]	35	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 25 mm Indeks: TC-AL101-325X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,01 zł (19,69 zł) +10szt 14,32 zł (17,61 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	3	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	48	
	Wymiar c [mm]	33	
	Wymiar d [mm]	35	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 26,9 mm Indeks: TC-AL101-426,9X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,88 zł (20,76 zł) +10szt 15,10 zł (18,57 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	4	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	57	
	Wymiar c [mm]	40	
	Wymiar d [mm]	42	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 28 mm Indeks: TC-AL101-428X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,88 zł (20,76 zł) +10szt 15,10 zł (18,57 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	4	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	57	
	Wymiar c [mm]	40	
	Wymiar d [mm]	42	

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 30 mm Indeks: TC-AL101-430X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,88 zł (20,76 zł) +10szt 15,10 zł (18,57 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytką górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		57	
Wymiar c [mm]		40	
Wymiar d [mm]		42	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 32 mm Indeks: TC-AL101-432X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,88 zł (20,76 zł) +10szt 15,10 zł (18,57 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytką górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		4	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		57	
Wymiar c [mm]		40	
Wymiar d [mm]		42	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 32 mm Indeks: TC-AL101-532X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,96 zł (20,86 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytką górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		68	
Wymiar c [mm]		52	
Wymiar d [mm]		58	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 33,7 mm Indeks: TC-AL101-533,7X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,96 zł (20,86 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytką górną	

Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33.7	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		68	
Wymiar c [mm]		52	
Wymiar d [mm]		58	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 35 mm Indeks: TC-AL101-535X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,96 zł (20,86 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		68	
Wymiar c [mm]		52	
Wymiar d [mm]		58	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 38 mm Indeks: TC-AL101-538X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,96 zł (20,86 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		68	
Wymiar c [mm]		52	
Wymiar d [mm]		58	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 40 mm Indeks: TC-AL101-540X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,00 zł (8,61 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		5	

	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	68	
	Wymiar c [mm]	52	
	Wymiar d [mm]	58	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 42 mm Indeks: TC-AL101-542X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,96 zł (20,86 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	68	
	Wymiar c [mm]	52	
	Wymiar d [mm]	58	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 45 mm Indeks: TC-AL101-545X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +10szt 16,96 zł (20,86 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	5	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	68	
	Wymiar c [mm]	52	
	Wymiar d [mm]	58	
	Masa [kg]	0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 44,5 mm Indeks: TC-AL101-644,5X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,78 zł (30,48 zł) +10szt 22,17 zł (27,27 zł)
Dane techniczne			
	Typ obejmy	DIN 3015 standard z płytką górną	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.5	
	Grupa wymiarowa (DIN3015)	6	
	Wymiar a [mm]	30	
	Wymiar b [mm]	86	
	Wymiar c [mm]	66	
	Wymiar d [mm]	66	

Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 48,3 mm Indeks: TC-AL101-648,3X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,78 zł (30,48 zł) +10szt 22,17 zł (27,27 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48.3	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		6	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		86	
Wymiar c [mm]		66	
Wymiar d [mm]		66	
Masa [kg]		0	
Wkład DIN3015 standard AL na rurę 50,8 mm Indeks: TC-AL101-650,8X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,78 zł (30,48 zł) +10szt 22,17 zł (27,27 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		DIN 3015 standard z płytą górną	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50.8	
Grupa wymiarowa (DIN3015)		6	
Wymiar a [mm]		30	
Wymiar b [mm]		86	
Wymiar c [mm]		66	
Wymiar d [mm]		66	
Masa [kg]		0	