



Wtyk 90° WEO z końcówką do węży, stal utwardzana, seria 714

Wtyk 90° WEO z końcówką do węży do zastosowania w systemach hydraulicznych tam, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zamontować przewód w tradycyjny sposób. Po połączeniu wtyk ma swobodę ruchu w gnieździe, co zapobiega skręcaniu się przewodów w trakcie montażu. Przeznaczony do węży typu 1SN, 2SN, 1SC, 2SC. Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru węży do 3/4"), 250 bar (dla rozmiaru węży 1"). Materiał: stal utwardzana. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. 90° wtyk WEO 1/4", węży 1/4", 350 bar Indeks: CJ-H-147140404	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,92 zł (39,26 zł) +5szt 26,88 zł (33,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węży	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	51		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° wtyk WEO 3/8", węży 1/4", 350 bar Indeks: CJ-H-147140604	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,71 zł (104,19 zł) +5szt 71,34 zł (87,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/8"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węży	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° wtyk WEO 3/8", wąż 5/16", 350 bar Indeks: CJ-H-147140605	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,45 zł (101,41 zł) +5szt 69,43 zł (85,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/8"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° wtyk WEO 3/8", wąż 3/8", 350 bar Indeks: CJ-H-147140606	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,24 zł (53,19 zł) +5szt 36,41 zł (44,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/8"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.066		
Końc. 90° wtyk WEO 1/2", wąż 3/8", 350 bar Indeks: CJ-H-147140806	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,28 zł (63,07 zł) +5szt 43,18 zł (53,11 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1/2"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	61		
Masa [kg]	0.1		
Końc. 90° wtyk WEO 1/2", wąż 1/2", 350 bar Indeks: CJ-H-147140808	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,28 zł (63,07 zł) +5szt 43,18 zł (53,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1/2"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	69		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° wtyk WEO 3/4", wąż 1/2", 350 bar Indeks: CJ-H-147141208	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,80 zł (293,72 zł) +5szt 201,10 zł (247,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	79		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° wtyk WEO 3/4", wąż 5/8", 350 bar Indeks: CJ-H-147141210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,80 zł(293,72 zł) +5szt 201,10 zł(247,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	105.5		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° wtyk WEO 3/4", wąż 3/4", 350 bar Indeks: CJ-H-147141212	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 247,35 zł(304,24 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	104.5		



Masa [kg]	0
-----------	---

