



Wtyk redukcyjny złącza dźwigniowego FERRARI z końcówką do węża, stal węglowa, typ F.11

Wtyk redukcyjny złącza dźwigniowego FERRARI z końcówką do węża, typ F.11, do zastosowania między innymi w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalni, odprowadzania ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk FERRARI 60 mm z końc. do węża 50 mm Indeks: OM-F11-060-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,87 zł (58,88 zł) +5szt 42,55 zł (52,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Wtyk FERRARI 60 mm z końc. do węża 63 mm Indeks: OM-F11-060-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,44 zł (62,04 zł) +5szt 44,83 zł (55,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Wtyk FERRARI 80 mm z końc. do węża 60 mm Indeks: OM-F11-080-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,68 zł (86,94 zł) +5szt 62,83 zł (77,28 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	9		
Masa [kg]	0		
Wtyk FERRARI 80 mm z końc. do węża 63 mm Indeks: OM-F11-080-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,20 zł (93,73 zł) +5szt 67,74 zł (83,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	9		
Masa [kg]	1.123		
Wtyk FERRARI 80 mm z końc. do węża 70 mm Indeks: OM-F11-080-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,54 zł (92,91 zł) +5szt 67,14 zł (82,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		

Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		0	
Wtyk FERRARI 80 mm z końc. do węża 76 mm Indeks: OM-F11-080-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,40 zł (95,20 zł) +5szt 68,80 zł (84,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN80	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		1.181	
Wtyk FERRARI 80 mm z końc. do węża 89 mm Indeks: OM-F11-080-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,97 zł (104,51 zł) +5szt 75,53 zł (92,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN80	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		0	
Wtyk FERRARI 100 mm z końc. do węża 76 mm Indeks: OM-F11-100-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,26 zł (113,48 zł) +5szt 82,00 zł (100,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	

Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	0		
Wtyk FERRARI 100 mm z końc. do węża 80 mm Indeks: OM-F11-100-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,40 zł (109,96 zł) +5szt 79,46 zł (97,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	1.6		
Wtyk FERRARI 100 mm z końc. do węża 90 mm Indeks: OM-F11-100-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,64 zł (121,33 zł) +5szt 87,68 zł (107,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	0		
Wtyk FERRARI 100 mm z końc. do węża 102 mm Indeks: OM-F11-100-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,40 zł (122,26 zł) +5szt 88,36 zł (108,68 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	1.81		
Wtyk FERRARI 100 mm z końc. do węża 108 mm Indeks: OM-F11-100-108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,78 zł (122,73 zł) +5szt 88,69 zł (109,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	108		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	0		
Wtyk FERRARI 120 mm z końc. do węża 100 mm Indeks: OM-F11-120-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,36 zł (141,89 zł) +5szt 102,54 zł (126,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN120		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		1.391	
Wtyk FERRARI 120 mm z końc. do węża 108 mm Indeks: OM-F11-120-108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,12 zł(148,98 zł) +5szt 107,66 zł(132,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN120	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		108	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0	
Wtyk FERRARI 120 mm z końc. do węża 125 mm Indeks: OM-F11-120-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,98 zł(154,96 zł) +5szt 111,98 zł(137,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN120	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		2.32	
Wtyk FERRARI 120 mm z końc. do węża 133 mm Indeks: OM-F11-120-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,07 zł(178,44 zł) +5szt 128,96 zł(158,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN120	

Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		130	
Średnica wewnętrzna [mm]		133	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0	
Wtyk FERRARI 150 mm z końc. do węża 100 mm Indeks: OM-F11-150-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 185,99 zł(228,77 zł) +5szt 165,32 zł(203,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN150	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0	
Wtyk FERRARI 150 mm z końc. do węża 120 mm Indeks: OM-F11-150-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 167,41 zł(205,91 zł) +5szt 148,81 zł(183,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN150	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		2.875	
Wtyk FERRARI 150 mm z końc. do węża 125 mm Indeks: OM-F11-150-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 173,08 zł(212,89 zł) +5szt 153,85 zł(189,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN150		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	2.833		
Wtyk FERRARI 150 mm z końc. do węża 133 mm Indeks: OM-F11-150-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 186,08 zł(228,88 zł) +5szt 165,41 zł(203,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN150		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	133		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0		
Wtyk FERRARI 150 mm z końc. do węża 159 mm Indeks: OM-F11-150-159	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 186,70 zł(229,64 zł) +5szt 165,96 zł(204,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN150		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	159		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		

Masa [kg]	0
-----------	---