



## Wtyk szybkozłącza do wody DN7,5 i DN13 bez zaworu, z końcówką do węży, mosiądz, NITTO KOHKI - HI CUPLA

Wysokiej jakości wtyk bez zaworu, japońskiej firmy Nitto Kohki, seria HI CUPLA, z końcówką do węży. Przeznaczony przede wszystkim do instalacji wodnych. Szybkozłącza HI CUPLA występują w dwóch rozmiarach, które nie łączą się między sobą: DN7,5 (NK-20, 30, 40 - jeden rozmiar) oraz DN13 (NK-400, 600, 800 - drugi rozmiar). Konieczne jest zachowanie prawidłowego kierunku przepływu medium - od gniazda do wtyku. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 10 bar.

| Produkt                                                                       | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węży 1/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-20PH-B | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 13,49 zł (16,59 zł)<br>+5szt 11,91 zł (14,65 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                        |
| Element szybkozłącza                                                          | wtyk bez zaworu             |                  |                                                        |
| Norma                                                                         | standard producenta         |                  |                                                        |
| Średnica przelotu [mm]                                                        | 7.5                         |                  |                                                        |
| Geometria                                                                     | prosta                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                 | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                              | mosiądz                     |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                | 57                          |                  |                                                        |
| Długość L1 [mm]                                                               | 30                          |                  |                                                        |
| Długość L2 [mm]                                                               | 20                          |                  |                                                        |
| Średnica D1 [mm]                                                              | 7.5                         |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węży                                                           | karbowany bez zamka         |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                      | 6                           |                  |                                                        |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                    | 1/4                         |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 10                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                     | 0.03                        |                  |                                                        |
| <b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węży 3/8", mosiądz</b><br>Indeks: NK-30PH-B | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 13,89 zł (17,08 zł)                              |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                        |
| Element szybkozłącza                                                          | wtyk bez zaworu             |                  |                                                        |
| Norma                                                                         | standard producenta         |                  |                                                        |
| Średnica przelotu [mm]                                                        | 7.5                         |                  |                                                        |
| Geometria                                                                     | prosta                      |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                 | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                              | mosiądz                     |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                | 61                          |                  |                                                        |
| Długość L1 [mm]                                                               | 34                          |                  |                                                        |
| Długość L2 [mm]                                                               | 20                          |                  |                                                        |

|                                                                                |  |                             |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Średnica D1 [mm]                                                               |  | 7.5                         |                                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                            |  | karbowany bez zamka         |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       |  | 10                          |                                                                            |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                     |  | 3/8                         |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  |  | 10                          |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                      |  | 0.034                       |                                                                            |
| <b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-40PH-B  |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 20,66 zł (25,41 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                                |  |                             |                                                                            |
| Element szybkozłącza                                                           |  | wtyk bez zaworu             |                                                                            |
| Norma                                                                          |  | standard producenta         |                                                                            |
| Średnica przelotu [mm]                                                         |  | 7.5                         |                                                                            |
| Geometria                                                                      |  | prosta                      |                                                                            |
| Typ materiału                                                                  |  | B - mosiądz (brąz)          |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                               |  | mosiądz                     |                                                                            |
| Długość L [mm]                                                                 |  | 63                          |                                                                            |
| Długość L1 [mm]                                                                |  | 36                          |                                                                            |
| Długość L2 [mm]                                                                |  | 20                          |                                                                            |
| Średnica D1 [mm]                                                               |  | 7.5                         |                                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                            |  | karbowany bez zamka         |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       |  | 12                          |                                                                            |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                     |  | 1/2                         |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  |  | 10                          |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                      |  | 0.058                       |                                                                            |
| <b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-400PH-B |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1szt 44,08 zł (54,22 zł)<br>+5szt 38,90 zł (47,85 zł) |
| Dane techniczne                                                                |  |                             |                                                                            |
| Element szybkozłącza                                                           |  | wtyk bez zaworu             |                                                                            |
| Norma                                                                          |  | standard producenta         |                                                                            |
| Średnica przelotu [mm]                                                         |  | 13                          |                                                                            |
| Geometria                                                                      |  | prosta                      |                                                                            |
| Typ materiału                                                                  |  | B - mosiądz (brąz)          |                                                                            |
| Rodzaj materiału                                                               |  | mosiądz                     |                                                                            |
| Długość L [mm]                                                                 |  | 66                          |                                                                            |
| Długość L1 [mm]                                                                |  | 36                          |                                                                            |
| Długość L2 [mm]                                                                |  | 23                          |                                                                            |
| Średnica D1 [mm]                                                               |  | 13                          |                                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                            |  | karbowany bez zamka         |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       |  | 12                          |                                                                            |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                     |  | 1/2                         |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  |  | 10                          |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                      |  | 0.072                       |                                                                            |

|                                                                                |                     |                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 3/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-600PH-B | Na zamówienie       | Po potwierdzeniu | +1szt 62,97 zł (77,45 zł)<br>+5szt 55,57 zł (68,35 zł)  |
| Dane techniczne                                                                |                     |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                           | wtyk bez zaworu     |                  |                                                         |
| Norma                                                                          | standard producenta |                  |                                                         |
| Średnica przelotu [mm]                                                         | 13                  |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta              |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | B - mosiądz (brąz)  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | mosiądz             |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                 | 77                  |                  |                                                         |
| Długość L1 [mm]                                                                | 45                  |                  |                                                         |
| Długość L2 [mm]                                                                | 23                  |                  |                                                         |
| Średnica D1 [mm]                                                               | 13                  |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | karbowany bez zamka |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 20                  |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                     | 3/4                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 10                  |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0.132               |                  |                                                         |
| <b>Wtyk szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1", mosiądz</b><br>Indeks: NK-800PH-B   | Na zamówienie       | Po potwierdzeniu | +1szt 83,67 zł (102,91 zł)<br>+5szt 73,82 zł (90,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                     |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                           | wtyk bez zaworu     |                  |                                                         |
| Norma                                                                          | standard producenta |                  |                                                         |
| Średnica przelotu [mm]                                                         | 13                  |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta              |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | B - mosiądz (brąz)  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | mosiądz             |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                 | 85                  |                  |                                                         |
| Długość L1 [mm]                                                                | 54                  |                  |                                                         |
| Długość L2 [mm]                                                                | 23                  |                  |                                                         |
| Średnica D1 [mm]                                                               | 13                  |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | karbowany bez zamka |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 25                  |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                     | 1                   |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 10                  |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0.167               |                  |                                                         |