



Wtyk szybkozłącza do wody NiTO 1/2" z końcówką do węża, mosiądz

Wysokiej jakości wtyk szybkozłącza do wody NiTO 1/2" z końcówką do węża. Materiał: mosiądz chromowany. Ciśnienie robocze: do 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1/2" z końcówką do węża 1/2", mosiądz chromowany Indeks: NT-53600A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,48 zł (19,04 zł) +10szt 13,07 zł (16,08 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.04		
Wtyk szybkozłącza 1/2" z końcówką do węża 3/8", mosiądz chromowany Indeks: NT-5360BA3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,13 zł (22,30 zł) +10szt 15,31 zł (18,83 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.028		

Wtyk szybkozłącza 1/2" z końcówką do węża 5/8", mosiądz chromowany Indeks: NT-5360CA3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,25 zł (24,91 zł) +10szt 17,10 zł (21,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.038		
Wtyk szybkozłącza 1/2" z końcówką do węża 1/4", mosiądz chromowany Indeks: NT-5360DA3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,05 zł (24,66 zł) +10szt 16,93 zł (20,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.03		
Wtyk szybkozłącza 1/2" z końcówką do węża 3/4", mosiądz chromowany Indeks: NT-5360EA3	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,05 zł (24,66 zł) +10szt 16,93 zł (20,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	NiTO standard 1/2"		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Pokrycie ochronne	chromowanie
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	0.045