



## Wytrzymała obejma śrubowa do dużych obciążeń HDC, stal nierdzewna

Mocna obejma śrubowa z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i dwoma pełnymi sworzniami. Polecana do szczelnych połączeń grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych. Obejma wykonana z wysokiej jakości taśmy stalowej o szerokości od 18 mm do 26 mm. Wywinięte brzegi taśmy zapobiegają uszkodzeniu powierzchni węża, na której pracuje obejma. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał, z jakiego jest wykonana. Dzięki sześciokątnej głowce śruby możliwe jest użycie powszechnie stosowanych narzędzi, jak klucze płaskie, nasadowe, nastawne. Materiał: wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316.

| Produkt                                                                  | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obejma HDC 17÷19 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-017-019-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 15,48 zł (19,04 zł)<br>+50szt 11,26 zł (13,85 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 18                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 19                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 17                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M5x40                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.043                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 20÷22 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-020-022-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 15,73 zł (19,35 zł)<br>+50szt 11,44 zł (14,07 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 18                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 22                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 20                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M5x40                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.045                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 23÷25 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-023-025-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 15,85 zł (19,50 zł)<br>+50szt 11,53 zł (14,18 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 18                          |               |                                                         |

|                                                                          |                             |                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.6                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 25                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 23                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M5x40                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.046                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 26+28 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-026-028-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 16,10 zł (19,80 zł)<br>+50szt 11,71 zł (14,40 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 18                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.6                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 28                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 26                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M5x40                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.047                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 29+31 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-029-031-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 19,66 zł (24,18 zł)<br>+50szt 14,30 zł (17,59 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 20                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.6                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 31                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 29                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x50                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.058                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 32+35 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-032-035-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 19,91 zł (24,49 zł)<br>+50szt 14,48 zł (17,81 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 20                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.6                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 35                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 32                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x50                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.059                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 36+39 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-036-039-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 20,03 zł (24,64 zł)<br>+50szt 14,57 zł (17,92 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |

|                                                                          |                             |               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 20                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 39                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 36                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x50                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.06                        |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 40+43 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-040-043-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,52 zł (25,24 zł)<br>+50szt 14,93 zł (18,36 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 20                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 43                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 40                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x50                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.062                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 44+47 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-044-047-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 24,46 zł (30,09 zł)<br>+50szt 17,79 zł (21,88 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 22                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 47                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 44                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x55                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.079                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 48+51 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-048-051-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 24,82 zł (30,53 zł)<br>+25szt 18,05 zł (22,20 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 22                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 51                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 48                          |               |                                                         |

|                                                                          |                             |                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.079                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 52+55 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-052-055-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 22,90 zł (28,17 zł)<br>+25szt 16,49 zł (20,28 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 22                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 55                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 52                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.081                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 56+59 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-056-059-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 23,13 zł (28,45 zł)<br>+25szt 16,65 zł (20,48 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 22                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 59                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 56                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.084                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 60+63 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-060-063-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 23,46 zł (28,86 zł)<br>+25szt 16,89 zł (20,77 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 22                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 63                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 60                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.087                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 64+67 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-064-067-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 30,50 zł (37,52 zł)<br>+25szt 21,96 zł (27,01 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |

|                                                                          |                             |               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 22                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 67                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 64                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.087                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 68+73 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-068-073-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 32,85 zł (40,41 zł)<br>+25szt 23,65 zł (29,09 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 73                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 68                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.127                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 74+79 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-074-079-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 33,40 zł (41,08 zł)<br>+25szt 24,05 zł (29,58 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 79                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 74                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.132                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 80+85 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-080-085-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 36,31 zł (44,66 zł)<br>+25szt 26,14 zł (32,15 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 85                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 80                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.136                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 86+91 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-086-091-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 36,87 zł (45,35 zł)<br>+25szt 26,54 zł (32,64 zł) |

| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 91                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 86                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.137                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 92÷97 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-092-097-W5   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 37,65 zł (46,31 zł)<br>+25szt 27,11 zł (33,35 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 97                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 92                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.143                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 98÷103 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-098-103-W5  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 38,66 zł (47,55 zł)<br>+25szt 27,83 zł (34,23 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 103                         |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 98                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.143                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 104÷112 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-104-112-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 36,28 zł (44,62 zł)<br>+5szt 26,82 zł (32,99 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 112                         |               |                                                         |

|                                                                            |                             |                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 104                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x80                |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.153                |                                                        |
| <b>Obejma HDC 113+121 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-113-121-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 36,90 zł (45,39 zł)<br>+5szt 27,27 zł (33,54 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 24                   |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 0.8                  |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 121                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 113                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x80                |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.151                |                                                        |
| <b>Obejma HDC 122+130 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-122-130-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 37,72 zł (46,40 zł)<br>+5szt 27,88 zł (34,29 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 24                   |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 0.8                  |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 130                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 122                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x80                |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.161                |                                                        |
| <b>Obejma HDC 131+139 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-131-139-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 57,25 zł (70,42 zł)<br>+5szt 42,32 zł (52,05 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 139                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 131                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x90               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.231                |                                                        |
| <b>Obejma HDC 140+148 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-140-148-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 58,07 zł (71,43 zł)<br>+5szt 42,92 zł (52,79 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |

|                                                                            |                             |               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 148                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 140                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x90                      |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.143                       |               |                                                        |
| <b>Obejma HDC 149÷161 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-149-161-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 59,41 zł (73,07 zł)<br>+5szt 43,91 zł (54,01 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 161                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 149                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.253                       |               |                                                        |
| <b>Obejma HDC 162÷174 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-162-174-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 61,88 zł (76,11 zł)<br>+5szt 45,73 zł (56,25 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 174                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 162                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.214                       |               |                                                        |
| <b>Obejma HDC 175÷187 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-175-187-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 64,55 zł (79,40 zł)<br>+5szt 47,71 zł (58,68 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 187                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 175                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.268                       |               |                                                        |

|                                                                            |                             |               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obejma HDC 188÷200 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-188-200-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 65,88 zł (81,03 zł)<br>+5szt 48,70 zł (59,90 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 200                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 188                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.28                        |               |                                                        |
| <b>Obejma HDC 201÷213 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-201-213-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 67,22 zł (82,68 zł)<br>+5szt 49,68 zł (61,11 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 213                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 201                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.274                       |               |                                                        |
| <b>Obejma HDC 214÷226 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-214-226-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 69,17 zł (85,08 zł)<br>+5szt 51,13 zł (62,89 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 226                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 214                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.289                       |               |                                                        |
| <b>Obejma HDC 227÷239 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-227-239-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 71,02 zł (87,35 zł)<br>+5szt 52,49 zł (64,56 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |

|                                                                            |                             |                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 239                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 227                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x110              |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.291                |                                                        |
| <b>Obejma HDC 240÷252 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-240-252-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 72,36 zł (89,00 zł)<br>+5szt 53,48 zł (65,78 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 252                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 240                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x110              |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.313                |                                                        |
| <b>Obejma HDC 253÷265 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-253-265-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 73,28 zł (90,13 zł)<br>+5szt 54,17 zł (66,63 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 265                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 253                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x110              |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.32                 |                                                        |
| <b>Obejma HDC 266÷278 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-266-278-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 55,15 zł (67,83 zł)                              |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 278                  |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 266                  |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x110              |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.33                 |                                                        |
| <b>Obejma HDC 279÷291 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-279-291-W5 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 14 dni    | +1szt 76,16 zł (93,68 zł)<br>+5szt 56,29 zł (69,24 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                        |

|                                                                            |                             |               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 291                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 279                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.345                       |               |                                                        |
| <b>Obejma HDC 294÷304 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-294-304-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 77,81 zł (95,71 zł)<br>+5szt 57,51 zł (70,74 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                        |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                        |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                        |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                        |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                        |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 304                         |               |                                                        |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 294                         |               |                                                        |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                        |
| Masa [kg]                                                                  | 0.35                        |               |                                                        |