



## Wytrzymała obejma śrubowa do dużych obciążeń HDC, stal nierdzewna

Mocna obejma śrubowa z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i dwoma pełnymi sworzniami. Polecana do szczelnych połączeń grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych. Obejma wykonana z wysokiej jakości taśmy stalowej o szerokości od 18 mm do 26 mm. Wywinięte brzoża taśmy zapobiegają uszkodzeniu powierzchni węża, na której pracuje obejma. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał, z jakiego jest wykonana. Dzięki sześciokątnej głowce śruby możliwe jest użycie powszechnie stosowanych narzędzi, jak klucze płaskie, nasadowe, nastawne. Materiał: wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316.

| Produkt                                                                  | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obejma HDC 17+19 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-017-019-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 16,30 zł (20,05 zł)<br>+50szt 11,85 zł (14,58 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 18                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 19                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 17                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M5x40                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.043                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 20+22 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-020-022-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 16,56 zł (20,37 zł)<br>+50szt 12,04 zł (14,81 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 18                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 22                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 20                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M5x40                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.045                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 23+25 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-023-025-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 16,69 zł (20,53 zł)<br>+50szt 12,14 zł (14,93 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |

|                                                                          |                             |               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 18                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 25                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 23                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M5x40                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.046                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 26+28 mm, szer. 18 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-026-028-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 16,95 zł (20,85 zł)<br>+50szt 12,32 zł (15,15 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 18                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 28                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 26                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M5x40                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.047                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 29+31 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-029-031-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,70 zł (25,46 zł)<br>+50szt 15,05 zł (18,51 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 20                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 31                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 29                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x50                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.058                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 32+35 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-032-035-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,96 zł (25,78 zł)<br>+50szt 15,24 zł (18,75 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 20                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 35                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 32                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x50                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.059                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 36+39 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-036-039-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 21,09 zł (25,94 zł)<br>+50szt 15,34 zł (18,87 zł) |

| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 20                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 39                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 36                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x50                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.06                        |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 40÷43 mm, szer. 20 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-040-043-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 21,60 zł (26,57 zł)<br>+50szt 15,71 zł (19,32 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 20                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.6                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 43                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 40                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x50                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.062                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 44÷47 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-044-047-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 25,74 zł (31,66 zł)<br>+50szt 18,72 zł (23,03 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 22                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 47                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 44                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M6x55                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.079                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 48÷51 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-048-051-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 26,13 zł (32,14 zł)<br>+25szt 19,00 zł (23,37 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 22                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 51                          |               |                                                         |

|                                                                          |                             |                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 48                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.079                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 52÷55 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-052-055-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 26,52 zł (32,62 zł)<br>+25szt 19,29 zł (23,73 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 22                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 55                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 52                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.081                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 56÷59 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-056-059-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 26,78 zł (32,94 zł)<br>+25szt 19,47 zł (23,95 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 22                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 59                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 56                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.084                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 60÷63 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-060-063-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 27,17 zł (33,42 zł)<br>+25szt 19,76 zł (24,30 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     |                             | 22                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               |                             | 63                   |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                |                             | 60                   |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             |                             | M6x55                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                |                             | 0.087                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 64÷67 mm, szer. 22 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-064-067-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 35,32 zł (43,44 zł)<br>+25szt 25,68 zł (31,59 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                            |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |

|                                                                          |                             |               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 22                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 67                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 64                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.087                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 68÷73 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-068-073-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 38,03 zł (46,78 zł)<br>+25szt 27,66 zł (34,02 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 73                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 68                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.127                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 74÷79 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-074-079-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 38,68 zł (47,58 zł)<br>+25szt 28,13 zł (34,60 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 79                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 74                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.132                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 80÷85 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-080-085-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 42,04 zł (51,71 zł)<br>+25szt 30,58 zł (37,61 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                      | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                     | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 85                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                | 80                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                             | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                | 0.136                       |               |                                                         |

|                                                                            |                             |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obejma HDC 86÷91 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-086-091-W5   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 42,69 zł (52,51 zł)<br>+25szt 31,05 zł (38,19 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 91                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 86                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.137                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 92÷97 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-092-097-W5   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 43,59 zł (53,62 zł)<br>+25szt 31,70 zł (38,99 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 97                          |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 92                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.143                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 98÷103 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-098-103-W5  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 44,76 zł (55,05 zł)<br>+25szt 32,55 zł (40,04 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 103                         |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 98                          |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M8x70                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.143                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 104÷112 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-104-112-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 45,66 zł (56,16 zł)<br>+25szt 33,21 zł (40,85 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 24                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 0.8                         |               |                                                         |

|                                                                            |                             |                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 112                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 104                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x80                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.153                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 113÷121 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-113-121-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 46,44 zł (57,12 zł)<br>+25szt 33,77 zł (41,54 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 24                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 121                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 113                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x80                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.151                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 122÷130 mm, szer. 24 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-122-130-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 47,48 zł (58,40 zł)<br>+25szt 34,53 zł (42,47 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 24                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 0.8                  |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 130                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 122                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M8x80                |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.161                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 131÷139 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-131-139-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 72,05 zł (88,62 zł)<br>+10szt 52,40 zł (64,45 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                         |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 139                  |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 131                  |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x90               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.231                |                                                         |
| <b>Obejma HDC 140÷148 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-140-148-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 73,09 zł (89,90 zł)<br>+10szt 53,16 zł (65,39 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                         |

|                                                                            |                             |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 148                         |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 140                         |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x90                      |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.143                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 149+161 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-149-161-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 74,77 zł (91,97 zł)<br>+10szt 54,38 zł (66,89 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 161                         |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 149                         |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.253                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 162+174 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-162-174-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 77,87 zł (95,78 zł)<br>+10szt 56,64 zł (69,67 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 174                         |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 162                         |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  | 0.214                       |               |                                                         |
| <b>Obejma HDC 175+187 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-175-187-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 81,24 zł (99,93 zł)<br>+10szt 59,08 zł (72,67 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                         |
| Typ opaski (obejmy)                                                        | opaska śrubowa              |               |                                                         |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                    |               |                                                         |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       | 26                          |               |                                                         |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             | 1                           |               |                                                         |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 | 187                         |               |                                                         |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 175                         |               |                                                         |
| Rozmiar śrub                                                               | M10x110                     |               |                                                         |



|                                                                            |                             |                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.268                |                                                          |
| <b>Obejma HDC 188+200 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-188-200-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 82,92 zł (101,99 zł)<br>+10szt 60,31 zł (74,18 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                          |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                          |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 200                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 188                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x110              |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.28                 |                                                          |
| <b>Obejma HDC 201+213 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-201-213-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 84,60 zł (104,06 zł)<br>+10szt 61,53 zł (75,68 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                          |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                          |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 213                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 201                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x110              |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.274                |                                                          |
| <b>Obejma HDC 214+226 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-214-226-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 87,06 zł (107,08 zł)<br>+10szt 63,32 zł (77,88 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                          |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                          |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |                             | 1                    |                                                          |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |                             | 226                  |                                                          |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |                             | 214                  |                                                          |
| Rozmiar śrub                                                               |                             | M10x110              |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.289                |                                                          |
| <b>Obejma HDC 227+239 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-227-239-W5 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1szt 89,39 zł (109,95 zł)<br>+10szt 65,01 zł (79,96 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                                                          |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |                             | opaska śrubowa       |                                                          |
| Typ materiału                                                              |                             | SS - stal nierdzewna |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | AISI 316             |                                                          |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |                             | 26                   |                                                          |

|                                                                            |  |                             |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |  | 1                           |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |  | 239                         |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |  | 227                         |                                                                               |
| Rozmiar śrub                                                               |  | M10x110                     |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                  |  | 0.291                       |                                                                               |
| <b>Obejma HDC 240÷252 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-240-252-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 91,07 zł (112,02 zł)<br>+10szt 66,23 zł (81,46 zł)     |
| Dane techniczne                                                            |  |                             |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |  | opaska śrubowa              |                                                                               |
| Typ materiału                                                              |  | SS - stal nierdzewna        |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                           |  | AISI 316                    |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |  | 26                          |                                                                               |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |  | 1                           |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |  | 252                         |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |  | 240                         |                                                                               |
| Rozmiar śrub                                                               |  | M10x110                     |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                  |  | 0.313                       |                                                                               |
| <b>Obejma HDC 253÷265 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-253-265-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 92,23 zł (113,44 zł)<br>+10szt 67,08 zł (82,51 zł)     |
| Dane techniczne                                                            |  |                             |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |  | opaska śrubowa              |                                                                               |
| Typ materiału                                                              |  | SS - stal nierdzewna        |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                           |  | AISI 316                    |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |  | 26                          |                                                                               |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |  | 1                           |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |  | 265                         |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |  | 253                         |                                                                               |
| Rozmiar śrub                                                               |  | M10x110                     |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                  |  | 0.32                        |                                                                               |
| <b>Obejma HDC 266÷278 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-266-278-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 57,38 zł (70,58 zł)                                    |
| Dane techniczne                                                            |  |                             |                                                                               |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |  | opaska śrubowa              |                                                                               |
| Typ materiału                                                              |  | SS - stal nierdzewna        |                                                                               |
| Rodzaj materiału                                                           |  | AISI 316                    |                                                                               |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |  | 26                          |                                                                               |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |  | 1                           |                                                                               |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |  | 278                         |                                                                               |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |  | 266                         |                                                                               |
| Rozmiar śrub                                                               |  | M10x110                     |                                                                               |
| Masa [kg]                                                                  |  | 0.33                        |                                                                               |
| <b>Obejma HDC 279÷291 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-279-291-W5 |  | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 14 dni<br>+1szt 95,86 zł (117,91 zł)<br>+10szt 69,71 zł (85,74 zł) |
| Dane techniczne                                                            |  |                             |                                                                               |

|                                                                            |  |                             |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ opaski (obejmy)                                                        |  | opaska śrubowa              |                                                                           |
| Typ materiału                                                              |  | SS - stal nierdzewna        |                                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |  | AISI 316                    |                                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |  | 26                          |                                                                           |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |  | 1                           |                                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |  | 291                         |                                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |  | 279                         |                                                                           |
| Rozmiar śrub                                                               |  | M10x110                     |                                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |  | 0.345                       |                                                                           |
| <b>Obejma HDC 294+304 mm, szer. 26 mm, W5</b><br>Indeks: AB-HDC-294-304-W5 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 97,93 zł (120,45 zł)<br>+10szt 71,22 zł (87,60 zł) |
| Dane techniczne                                                            |  |                             |                                                                           |
| Typ opaski (obejmy)                                                        |  | opaska śrubowa              |                                                                           |
| Typ materiału                                                              |  | SS - stal nierdzewna        |                                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |  | AISI 316                    |                                                                           |
| Szerokość taśmy [mm]                                                       |  | 26                          |                                                                           |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                                             |  | 1                           |                                                                           |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                 |  | 304                         |                                                                           |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  |  | 294                         |                                                                           |
| Rozmiar śrub                                                               |  | M10x110                     |                                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |  | 0.35                        |                                                                           |