



Wytrzymały, trójdrogowy, nierdzewny zawór kulowy typ L lub T z dźwignią prostą z blokadą i kołnierzem ISO 5211, 2057N

Wytrzymały, trójdrogowy zawór kulowy odcinający, z dźwignią prostą z blokadą i kołnierzem do pośredniego montażu napędu zgodnym z normą ISO 5211, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Występuje w dwóch wersjach: typ T do rozdzielania przepływu lub mieszania mediów i odcinania jednego kierunku przepływu oraz typ L do przekierowywania przepływu do różnych linii instalacji i odcinania przepływu. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Trzpień zabezpieczony przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") oznaczenie CE kat. I i II – zgodnie z deklaracją producenta. Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Dostępny w wersji standardowej i ekonomicznej (X). Materiał korpusu i kuli: stal nierdzewna AISI 316 (CF8M). Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 316. Materiał dźwigni: stal nierdzewna + PVC (biały). Uszczelnienie kuli: PTFE / RTFE (PTFE + 15% GF). Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Przyłącza: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 368,88 zł(453,72 zł) +10szt 265,59 zł(326,68 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 351,97 zł(432,92 zł) +10szt 253,42 zł(311,71 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 363,37 zł(446,95 zł) +10szt 261,63 zł(321,80 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 150,00 zł(184,50 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 400,85 zł(493,05 zł) +10szt 288,61 zł(354,99 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 378,18 zł(465,16 zł) +10szt 272,29 zł(334,92 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 335,96 zł(413,23 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 473,32 zł(582,18 zł) +10szt 340,79 zł(419,17 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 705,13 zł(867,31 zł) +10szt 507,69 zł(624,46 zł)

Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 646,42 zł(795,10 zł) +10szt 465,42 zł(572,47 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 586,80 zł (721,76 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 825,81 zł(1 015,75 zł) +10szt 594,59 zł(731,35 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 442,88 zł(1 774,74 zł) +10szt 1 038,87 zł(1 277,81 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 183,42 zł(1 455,61 zł) +10szt 852,06 zł(1 048,03 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 003,99 zł(2 464,91 zł) +10szt 1 442,88 zł(1 774,74 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 674,17 zł(2 059,23 zł) +10szt 1 205,40 zł(1 482,64 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 368,88 zł(453,72 zł) +10szt 265,59 zł(326,68 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 351,97 zł(432,92 zł) +10szt 253,42 zł(311,71 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 368,88 zł(453,72 zł) +10szt 265,59 zł(326,68 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 218,33 zł (268,55 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 400,85 zł(493,05 zł) +10szt 288,61 zł(354,99 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 378,18 zł(465,16 zł) +10szt 272,29 zł(334,92 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 529,01 zł(650,68 zł) +10szt 380,89 zł(468,49 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 473,32 zł(582,18 zł) +10szt 340,79 zł(419,17 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25T	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 705,13 zł(867,31 zł) +10szt 507,69 zł(624,46 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25TX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 646,42 zł(795,10 zł) +10szt 465,42 zł(572,47 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 945,98 zł(1 163,56 zł) +10szt 681,10 zł(837,75 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 216,00 zł (265,68 zł)

Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40T	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 442,88 zł(1 774,74 zł) +10szt 1 038,87 zł(1 277,81 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40TX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 183,42 zł(1 455,61 zł) +10szt 852,06 zł(1 048,03 zł)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 003,99 zł(2 464,91 zł) +10szt 1 442,88 zł(1 774,74 zł)
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 674,17 zł(2 059,23 zł) +10szt 1 205,40 zł(1 482,64 zł)