



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny mosiężny MRF NMV, do zaworu rozdzielającego, seria COMPACT "N"

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF NMV seria COMPACT "N" do montażu w przyłączach zaworów rozdzielających, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy za pomocą pokrętła regulacyjnego i/lub wkrętaka; możliwość zabezpieczenia nastawy nakrętką kontrującą. Rozmiar: M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 4 mm, GZ M5 Indeks: MW-9031101V	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 65,34 zł (80,37 zł) +3szt 58,88 zł (72,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przełotu [mm]	4		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 4 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9031102V	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 52,21 zł (64,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przełotu [mm]	4		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 6 mm, GZ M5 Indeks: MW-9031105V	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 65,34 zł (80,37 zł) +3szt 58,88 zł (72,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 6 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9031106V	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 67,87 zł (83,48 zł) +3szt 61,16 zł (75,23 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.027		
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 6 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9031107V	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,18 zł (93,70 zł) +3szt 68,64 zł (84,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.048		
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 8 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9031108V	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,87 zł (83,48 zł) +3szt 61,16 zł (75,23 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	8		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 8 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9031109V	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,18 zł (93,70 zł) +3szt 68,64 zł (84,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		8	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.049	
Zawór dławiąco - zwrotny do zaworu MRF NMV, wąż 10 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9031111V	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,18 zł (93,70 zł) +3szt 68,64 zł (84,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		10	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.056	