



## Zawór kulowy 2-częściowy z przyłączem metrycznym LET-LOK® stal nierdzewna, H-700

Kompaktowy, dwuczęściowy średniociśnieniowy zawór kulowy przeznaczony do wymagających zastosowań ogólnych. Może być stosowany do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego. Zawór charakteryzuje się dużym zakresem rozmiarowym dla zapewnienia odpowiednio dużego przepływu, szczelnością zamknięcia (dopuszczalny przeciek wewnętrzny przez uszczelnienie kuli 0,1 Ncm<sup>3</sup>/min), dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Zaprojektowany do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Materiał korpusu: stal AISI 316. Materiał kuli i trzpienia: stal AISI 316. Materiał dźwigni: stal AISI 304, PVC. Uszczelnienie kuli: modyfikowany PTFE. Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Temperatura pracy: od -42°C do +204°C. Ciśnienie robocze: do 137 bar (zależnie od temperatury). Przyłącze: metryczne LET-LOK®.

| Produkt                                                                                            | Dostępność           | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 6 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-06-TLD | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1szt 377,43 zł(464,24 zł)<br>+3szt 335,49 zł(412,65 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                      |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                         | kulowy               |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                      | SS - stal nierdzewna |                  |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                                             | 4.8                  |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                              | 5                    |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                | 90                   |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                             | SPECJALNY INNY       |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                           | 6 mm                 |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                             | SPECJALNY INNY       |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                                                         | 6 mm                 |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                      | 135                  |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                          | 0.201                |                  |                                                          |
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 8 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-08-TLD | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu | +1szt 423,23 zł(520,57 zł)<br>+3szt 376,20 zł(462,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                      |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                         | kulowy               |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                      | SS - stal nierdzewna |                  |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                                             | 4.8                  |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                              | 6                    |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                | 90                   |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                             | SPECJALNY INNY       |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                           | 8 mm                 |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                             | SPECJALNY INNY       |                  |                                                          |

|                                                                                                     |               |                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                                                          |               | 8 mm                 |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |               | 135                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                           |               | 0.165                |                                                          |
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 10 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-10-TLD | Na zamówienie | Po potwierdzeniu     | +1szt 419,38 zł(515,84 zł)<br>+3szt 372,78 zł(458,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |               |                      |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                          |               | kulowy               |                                                          |
| Typ materiału                                                                                       |               | SS - stal nierdzewna |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                                              |               | 7.2                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |               | 10                   |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                 |               | 90                   |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                            |               | 10 mm                |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                                                          |               | 10 mm                |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |               | 135                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                           |               | 0                    |                                                          |
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 12 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-12-TLD | Na zamówienie | Po potwierdzeniu     | +1szt 539,22 zł(663,24 zł)<br>+3szt 479,31 zł(589,55 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |               |                      |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                          |               | kulowy               |                                                          |
| Typ materiału                                                                                       |               | SS - stal nierdzewna |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                                              |               | 9.2                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |               | 12                   |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                 |               | 95.3                 |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                            |               | 12 mm                |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                                                          |               | 12 mm                |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |               | 135                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                           |               | 0                    |                                                          |
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 14 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-14-TLD | Na zamówienie | Po potwierdzeniu     | +1szt 725,31 zł(892,13 zł)<br>+3szt 644,72 zł(793,01 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |               |                      |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                          |               | kulowy               |                                                          |
| Typ materiału                                                                                       |               | SS - stal nierdzewna |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                                              |               | 9.2                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |               | 14                   |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                 |               | 95.3                 |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                            |               | 14 mm                |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                          |

|                                                                                                     |               |                      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                                                          |               | 14 mm                |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |               | 135                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                           |               | 0                    |                                                                  |
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 15 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-15-TLD | Na zamówienie | Po potwierdzeniu     | +1szt 710,13 zł(873,46 zł)<br>+3szt 631,23 zł(776,41 zł)         |
| Dane techniczne                                                                                     |               |                      |                                                                  |
| Typ zaworu                                                                                          |               | kulowy               |                                                                  |
| Typ materiału                                                                                       |               | SS - stal nierdzewna |                                                                  |
| Średnica przelotu [mm]                                                                              |               | 9.2                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |               | 16                   |                                                                  |
| Długość zaworu [mm]                                                                                 |               | 95.3                 |                                                                  |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                            |               | 15 mm                |                                                                  |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                                                          |               | 15 mm                |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |               | 135                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                           |               | 0                    |                                                                  |
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 18 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-18-TLD | Na zamówienie | Po potwierdzeniu     | +1szt 742,01 zł(912,67 zł)<br>+3szt 659,56 zł(811,26 zł)         |
| Dane techniczne                                                                                     |               |                      |                                                                  |
| Typ zaworu                                                                                          |               | kulowy               |                                                                  |
| Typ materiału                                                                                       |               | SS - stal nierdzewna |                                                                  |
| Średnica przelotu [mm]                                                                              |               | 12.5                 |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |               | 18                   |                                                                  |
| Długość zaworu [mm]                                                                                 |               | 113.4                |                                                                  |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                            |               | 18 mm                |                                                                  |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                                                          |               | 18 mm                |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                       |               | 135                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                           |               | 0                    |                                                                  |
| <b>Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 25 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H700-SS-LM-25-TLD | Na zamówienie | Po potwierdzeniu     | +1szt 1 132,63 zł(1 393,13 zł)<br>+3szt 1 006,78 zł(1 238,34 zł) |
| Dane techniczne                                                                                     |               |                      |                                                                  |
| Typ zaworu                                                                                          |               | kulowy               |                                                                  |
| Typ materiału                                                                                       |               | SS - stal nierdzewna |                                                                  |
| Średnica przelotu [mm]                                                                              |               | 15                   |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                               |               | 25                   |                                                                  |
| Długość zaworu [mm]                                                                                 |               | 129.6                |                                                                  |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                              |               | SPECJALNY INNY       |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                                            |               | 25 mm                |                                                                  |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Typ przyłącza 2 zaworu        | SPECJALNY INNY |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)    | 25 mm          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 135            |
| Masa [kg]                     | 0              |