



Zawór zwrotny do zamykania przepływu cieczy hydraulicznej, stal ocynkowana, typ FPR

Zawór zwrotny typu FPR przeznaczony do zamykania przepływu cieczy hydraulicznej w jednym kierunku oraz otwarcia swobodnego przepływu cieczy w kierunku przeciwnym. Standardowe ciśnienie otwarcia: 0,5 bar (dostępne również 3, 6 i 10 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu A → A1. Materiał: stal ocynkowana (korpus), stal utwardzana (trzcina). Uszczelnienie: metal-metal. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny FPR GW 1/4" Indeks: DC-FPR-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,72 zł (41,48 zł) +5szt 26,98 zł (33,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	20		
Masa [kg]	0.1		
Uwagi	ciśnienie otwarcia 0,5 bar		
Zawór zwrotny FPR GW 1/4", 350 bar, ciśn. otwarcia 10 bar Indeks: DC-FPR-04-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	20		
Masa [kg]	0.1		
Uwagi	ciśnienie otwarcia 10 bar		
Zawór zwrotny FPR GW 3/8" Indeks: DC-FPR-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,33 zł (50,84 zł) +5szt 33,07 zł (40,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		35	
Masa [kg]		0.18	
Uwagi		ciśnienie otwarcia 0,5 bar	
Zawór zwrotny FPR GW 1/2" Indeks: DC-FPR-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,16 zł (62,93 zł) +5szt 40,92 zł (50,33 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		55	
Masa [kg]		0.23	
Uwagi		ciśnienie otwarcia 0,5 bar	
Zawór zwrotny FPR GW 3/4" Indeks: DC-FPR-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,34 zł (109,89 zł) +5szt 71,47 zł (87,91 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		90	
Masa [kg]		0.5	
Uwagi		ciśnienie otwarcia 0,5 bar	
Zawór zwrotny FPR GW 1" Indeks: DC-FPR-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 123,39 zł (151,77 zł) +5szt 98,71 zł (121,41 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	

Przepływ nominalny [l/min]		130	
Masa [kg]		0.65	
Uwagi		ciśnienie otwarcia 0,5 bar	
Zawór zwrotny FPR GW 1.1/4" Indeks: DC-FPR-20	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 186,62 zł(229,54 zł) +5szt 149,29 zł(183,63 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		240	
Masa [kg]		1.1	
Uwagi		ciśnienie otwarcia 0,5 bar	
Zawór zwrotny FPR GW 1.1/2" Indeks: DC-FPR-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 251,69 zł(309,58 zł) +5szt 201,35 zł(247,66 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		230	
Przepływ nominalny [l/min]		330	
Masa [kg]		1.4	
Uwagi		ciśnienie otwarcia 0,5 bar	