



Zawór zwrotny klapowy z GW BSP, typ 2251

Uniwersalny zawór zwrotny klapowy przeznaczony do instalacji przemysłowych, może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na korpusie, w pozycji poziomej. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: mosiądz (do 4"), brąz (5"÷ 6"). Materiał pokrywy: mosiądz. Materiał kłapy: mosiądz. Uszczelnienie kłapy: EPDM. Uszczelnienie pokrywy: fibra. Przyłącza: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 1/2", mosiądz Indeks: RV-2251-013	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 55,30 zł (68,02 zł) +10szt 45,25 zł (55,66 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	47		
Długość gwintu przyłącza [mm]	11		
Wysokość H [mm]	31		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m³/h]	6.5		
Masa [kg]	0.145		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 3/4", mosiądz Indeks: RV-2251-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,64 zł (83,20 zł) +10szt 55,34 zł (68,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	54		
Długość gwintu przyłącza [mm]	12		
Wysokość H [mm]	34		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m³/h]	10.5		
Masa [kg]	0.218		

Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1" Indeks: RV-2251-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 99,54 zł (122,43 zł) +10szt 81,44 zł (100,17 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	64		
Długość gwintu przyłącza [mm]	13		
Wysokość H [mm]	40		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m³/h]	17.8		
Masa [kg]	0.321		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1.1/4" Indeks: RV-2251-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 145,41 zł (178,85 zł) +10szt 118,97 zł (146,33 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	76		
Długość gwintu przyłącza [mm]	14		
Wysokość H [mm]	46		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m³/h]	19.8		
Masa [kg]	0.504		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1.1/2" Indeks: RV-2251-038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 175,45 zł (215,80 zł) +10szt 143,55 zł (176,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Długość zaworu [mm]	83		
Długość gwintu przyłącza [mm]	15		
Wysokość H [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Współczynnik przepływu Kv [m ³ h]		26.7	
Masa [kg]		0.685	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 2", mosiądz Indeks: RV-2251-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 242,05 zł (297,72 zł) +10szt 198,04 zł (243,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		98	
Długość gwintu przyłącza [mm]		16	
Wysokość H [mm]		59	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Współczynnik przepływu Kv [m ³ h]		42.8	
Masa [kg]		1.021	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 2.1/2", mosiądz Indeks: RV-2251-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 350,14 zł (430,67 zł) +3szt 308,95 zł (380,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość zaworu [mm]		116	
Długość gwintu przyłącza [mm]		18	
Wysokość H [mm]		67	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Współczynnik przepływu Kv [m ³ h]		61.4	
Masa [kg]		1.645	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 3", mosiądz Indeks: RV-2251-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 465,92 zł (573,08 zł) +3szt 411,11 zł (505,67 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	

Długość zaworu [mm]	135		
Długość gwintu przyłącza [mm]	20		
Wysokość H [mm]	77		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m³/h]	103		
Masa [kg]	2.285		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 4", mosiądz Indeks: RV-2251-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 768,02 zł (944,66 zł) +3szt 677,67 zł (833,53 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość zaworu [mm]	164		
Długość gwintu przyłącza [mm]	22		
Wysokość H [mm]	91		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Współczynnik przepływu Kv [m³/h]	336		
Masa [kg]	4.057		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 5", mosiądz Indeks: RV-2251-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 015,17 zł (3 708,66 zł) +3szt 2 613,15 zł (3 214,17 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość zaworu [mm]	206		
Długość gwintu przyłącza [mm]	23		
Wysokość H [mm]	118		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	7.24		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW BSP 6", mosiądz Indeks: RV-2251-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 336,05 zł (5 333,34 zł) +3szt 3 757,91 zł (4 622,23 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	klapowy
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Długość zaworu [mm]	235
Długość gwintu przyłącza [mm]	27
Wysokość H [mm]	134
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	10.589