



## Zawór zwrotny klapowy z GW BSP, typ 2251

Uniwersalny zawór zwrotny klapowy przeznaczony do instalacji przemysłowych, może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na korpusie, w pozycji poziomej. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: mosiądz (do 4"), brąz (5" i 6"). Przepustnica: mosiądz. Przyłącze: GW BSP. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

| Produkt                                                                     | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1/2"</b><br>Indeks: RV-2251-013 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 60,33 zł (74,21 zł)<br>+10szt 47,76 zł (58,74 zł)    |
| Dane techniczne                                                             |                             |                  |                                                            |
| Typ zaworu                                                                  | klapowy                     |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                               | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                       | 12                          |                  |                                                            |
| Długość zaworu [mm]                                                         | 47                          |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                      | GW BSP                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/2"                        |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                      | GW BSP                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 1/2"                        |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               | 16                          |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                   | 0.142                       |                  |                                                            |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 3/4"</b><br>Indeks: RV-2251-019 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 73,79 zł (90,76 zł)<br>+10szt 58,42 zł (71,86 zł)    |
| Dane techniczne                                                             |                             |                  |                                                            |
| Typ zaworu                                                                  | klapowy                     |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                               | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                       | 20                          |                  |                                                            |
| Długość zaworu [mm]                                                         | 54                          |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                      | GW BSP                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 3/4"                        |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                      | GW BSP                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 3/4"                        |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               | 16                          |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                   | 0.212                       |                  |                                                            |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1"</b><br>Indeks: RV-2251-025   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 108,59 zł (133,57 zł)<br>+10szt 85,97 zł (105,74 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                  |                                                            |
| Typ zaworu                                                                  | klapowy                     |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                               | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                       | 25                          |                  |                                                            |

|                                                                               |                             |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Długość zaworu [mm]                                                           |                             | 64               |                                                           |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                        |                             | GW BSP           |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1"               |                                                           |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                        |                             | GW BSP           |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 1"               |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 16               |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.321            |                                                           |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1.1/4"</b><br>Indeks: RV-2251-032 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 158,63 zł(195,11 zł)<br>+10szt 125,58 zł(154,46 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                           |
| Typ zaworu                                                                    |                             | klapowy          |                                                           |
| Typ materiału                                                                 |                             | B - miedź (brąz) |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         |                             | 32               |                                                           |
| Długość zaworu [mm]                                                           |                             | 76               |                                                           |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                        |                             | GW BSP           |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1.1/4"           |                                                           |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                        |                             | GW BSP           |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 1.1/4"           |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 16               |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.504            |                                                           |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1.1/2"</b><br>Indeks: RV-2251-038 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 191,40 zł(235,42 zł)<br>+10szt 151,53 zł(186,38 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                           |
| Typ zaworu                                                                    |                             | klapowy          |                                                           |
| Typ materiału                                                                 |                             | B - miedź (brąz) |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         |                             | 38               |                                                           |
| Długość zaworu [mm]                                                           |                             | 83               |                                                           |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                        |                             | GW BSP           |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1.1/2"           |                                                           |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                        |                             | GW BSP           |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 1.1/2"           |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 16               |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.685            |                                                           |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 2"</b><br>Indeks: RV-2251-050     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 264,05 zł(324,78 zł)<br>+10szt 209,04 zł(257,12 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                           |
| Typ zaworu                                                                    |                             | klapowy          |                                                           |
| Typ materiału                                                                 |                             | B - miedź (brąz) |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         |                             | 50               |                                                           |
| Długość zaworu [mm]                                                           |                             | 98               |                                                           |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                        |                             | GW BSP           |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 2"               |                                                           |

|                                                                               |                             |                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                        |                             | GW BSP             |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 2"                 |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 16                 |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 1.02               |                                                            |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 2.1/2"</b><br>Indeks: RV-2251-065 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 391,33 zł(481,34 zł)<br>+5szt 329,54 zł(405,33 zł)   |
| Dane techniczne                                                               |                             |                    |                                                            |
| Typ zaworu                                                                    |                             | klapowy            |                                                            |
| Typ materiału                                                                 |                             | B - mosiądz (brąz) |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         |                             | 65                 |                                                            |
| Długość zaworu [mm]                                                           |                             | 116                |                                                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                        |                             | GW BSP             |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 2.1/2"             |                                                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                        |                             | GW BSP             |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 2.1/2"             |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 16                 |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 1.65               |                                                            |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 3"</b><br>Indeks: RV-2251-075     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu   | +1szt 520,74 zł(640,51 zł)<br>+5szt 438,52 zł(539,38 zł)   |
| Dane techniczne                                                               |                             |                    |                                                            |
| Typ zaworu                                                                    |                             | klapowy            |                                                            |
| Typ materiału                                                                 |                             | B - mosiądz (brąz) |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         |                             | 75                 |                                                            |
| Długość zaworu [mm]                                                           |                             | 135                |                                                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                        |                             | GW BSP             |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 3"                 |                                                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                        |                             | GW BSP             |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 3"                 |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 16                 |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 2.33               |                                                            |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 4"</b><br>Indeks: RV-2251-100     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu   | +1szt 858,38 zł(1 055,81 zł)<br>+5szt 722,84 zł(889,09 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                    |                                                            |
| Typ zaworu                                                                    |                             | klapowy            |                                                            |
| Typ materiału                                                                 |                             | B - mosiądz (brąz) |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         |                             | 100                |                                                            |
| Długość zaworu [mm]                                                           |                             | 164                |                                                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                        |                             | GW BSP             |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 4"                 |                                                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                        |                             | GW BSP             |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 4"                 |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 10                 |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 3.94               |                                                            |

|                                                                           |                    |                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 5"</b><br>Indeks: RV-2251-125 | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 3 417,19 zł(4 203,14 zł)<br>+3szt 3 015,17 zł(3 708,66 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                    |                  |                                                                  |
| Typ zaworu                                                                | klapowy            |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                             | B - mosiądz (brąz) |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     | 125                |                  |                                                                  |
| Długość zaworu [mm]                                                       | 206                |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                    | GW BSP             |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 5"                 |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                    | GW BSP             |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 5"                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 10                 |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                 | 10.87              |                  |                                                                  |
| <b>Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 6"</b><br>Indeks: RV-2251-150 | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 4 914,19 zł(6 044,45 zł)<br>+3szt 4 336,05 zł(5 333,34 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                    |                  |                                                                  |
| Typ zaworu                                                                | klapowy            |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                             | B - mosiądz (brąz) |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     | 150                |                  |                                                                  |
| Długość zaworu [mm]                                                       | 235                |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                    | GW BSP             |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 6"                 |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                    | GW BSP             |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 6"                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 10                 |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                 | 15.25              |                  |                                                                  |