

Zawór zwrotny pneumatyczny VNR L (gwint - przewód)



Zawór zwrotny typu VNR L w wersji z przyłączem gwintowym z o-ringiem z jednej strony i złączem wtykowym z drugiej strony (gwint - przewód), z otworami do montażu ściennego. Ciśnienie robocze: 12 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny VNR L, GZ M5 - wąż 4 mm (wylot) Indeks: MW-9064101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 48,31 zł (59,42 zł) +3szt 43,48 zł (53,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	47.7		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.023		
Zawór zwrotny VNR L, GZ BSP 1/8" - wąż 4 mm (wylot) Indeks: MW-9064102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 50,52 zł (62,14 zł) +3szt 45,47 zł (55,93 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	50.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.023		
Zawór zwrotny VNR L, GZ BSP 1/8" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9064108	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,07 zł (68,97 zł) +3szt 50,46 zł (62,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	58.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.027	
Zawór zwrotny VNR L, GZ BSP 1/4" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9064109	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 56,71 zł (69,75 zł) +3szt 51,04 zł (62,78 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		61.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.033	
Zawór zwrotny VNR L, GZ BSP 1/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9064110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 52,80 zł (64,94 zł) +3szt 47,52 zł (58,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		66.2	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.043	
Zawór zwrotny VNR L, GZ BSP 1/4" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9064111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 58,54 zł (72,00 zł) +3szt 52,69 zł (64,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		70.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.049	

Zawór zwrotny VNR L, GZ BSP 3/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9064112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 63,50 zł (78,11 zł) +3szt 57,15 zł (70,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	72.2		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.06		