

Zawór zwrotny pneumatyczny VNR L (przewód - gwint)



Zawór zwrotny typu VNR L w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint), z otworami do montażu ściennego. Ciśnienie robocze: 12 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny VNR L, wąż 4 mm - GZ M5 (wylot) Indeks: MW-9064201	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 48,31 zł (59,42 zł) +3szt 43,48 zł (53,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	47.7		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.023		
Zawór zwrotny VNR L, wąż 4 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) Indeks: MW-9064202	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 50,52 zł (62,14 zł) +3szt 45,47 zł (55,93 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	50.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.023		
Zawór zwrotny VNR L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) Indeks: MW-9064208	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 56,07 zł (68,97 zł) +3szt 50,46 zł (62,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	58.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		

Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.027	
Zawór zwrotny VNR L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) Indeks: MW-9064209	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 56,71 zł (69,75 zł) +3szt 51,04 zł (62,78 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		61.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.033	
Zawór zwrotny VNR L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) Indeks: MW-9064210	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 52,80 zł (64,94 zł) +3szt 47,52 zł (58,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		66.2	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.043	
Zawór zwrotny VNR L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) Indeks: MW-9064211	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 58,54 zł (72,00 zł) +3szt 52,69 zł (64,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		70.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0.049	

Zawór zwrotny VNR L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot) Indeks: MW-9064212	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 63,50 zł (78,11 zł) +3szt 57,15 zł (70,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	72.2		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.058		