



Złącze do piaskowania z końcówką do węża, nylon

Złącze do piaskowania (kłowe) z końcówką do węża. Materiał: nylon (poliamid).
 Uszczelka: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze do piaskowania na wąż 19x7 mm, nylon Indeks: MU-3180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,33 zł(168,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	Złącze do piaskowania		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe do piaskowania z drutem zabezpieczającym przed rozłączeniem		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Masa [kg]	0.176		
Uwagi	grubość ścianki 7 mm		
Złącze do piaskowania na wąż 25x7 mm, nylon Indeks: MU-3181	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 137,33 zł(168,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	Złącze do piaskowania		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe do piaskowania z drutem zabezpieczającym przed rozłączeniem		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Masa [kg]	0.159		
Uwagi	grubość ścianki 7 mm		
Złącze do piaskowania na wąż 32x8 mm, nylon Indeks: MU-3182	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 126,89 zł(156,07 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Typ przyłącza 1	Złącze do piaskowania	
	Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe do piaskowania z drutem zabezpieczającym przed rozłączeniem	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ "ogona" do węża	inny specjalny	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32	
	Średnica wewnętrzna [mm]	32	
	Masa [kg]	0.2	
	Uwagi	grubość ścianki 8 mm	
Złącze do piaskowania na wąż 38x9 mm, nylon Indeks: MU-3183	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,93 zł(210,24 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Typ przyłącza 1	Złącze do piaskowania	
	Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe do piaskowania z drutem zabezpieczającym przed rozłączeniem	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ "ogona" do węża	inny specjalny	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38	
	Średnica wewnętrzna [mm]	38	
	Masa [kg]	0.223	
	Uwagi	grubość ścianki 9 mm	
Złącze do piaskowania na wąż 40x10 mm, 42x9 mm, nylon Indeks: MU-3184	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,64 zł(232,03 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	P - tworzywo (plastik)	
	Rodzaj materiału	poliamid (PA)	
	Typ przyłącza 1	Złącze do piaskowania	
	Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe do piaskowania z drutem zabezpieczającym przed rozłączeniem	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ "ogona" do węża	inny specjalny	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40	
	Średnica wewnętrzna [mm]	40	

Masa [kg]	0.217
Uwagi	lub dla średnicy wewnętrznej 42 (grubość ścianki 9 mm)