



Złącze kłowe mosiężne do powietrza i wody, z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym, EXPRESS NF E 29-573

Uniwersalne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym, zgodne z francuską normą NF E 29-573. Znane również pod nazwą EXPRESS, przeznaczone do sprężonego powietrza i wody. Wykonane z odkuwanego mosiądzu MS 58, posiada wykończone mechanicznie gniazdo uszczelki i część przyłączeniową. Nie należy mylić ani próbować łączyć złączy EXPRESS ze złączami mosiężnymi do wody 40 mm (GEKA). Połączenie ze standardowymi złączami 42 mm (DIN) nie jest zalecane, ale możliwe. Montaż do węża za pomocą specjalnych obejm z zaczeami do zamka lub montaż pierścieniami zaciskowymi EAR CLIP, obejmami żeliwnymi lub standardowymi opaskami. Materiał: mosiądz. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 6 mm Indeks: TP-CLEX-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,60 zł (59,78 zł) +10szt 41,85 zł (51,48 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	76		
Długość L1 [mm]	39,5		
Masa [kg]	0.115		
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 10 mm Indeks: TP-CLEX-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,44 zł (52,20 zł) +10szt 36,55 zł (44,96 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	69		
Długość L1 [mm]	36.5		
Masa [kg]	0.12		
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 10 mm Indeks: MU-1203	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,44 zł (52,20 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.12		
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 13 mm Indeks: TP-CLEX-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,59 zł (47,47 zł) +10szt 33,23 zł (40,87 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	69		
Długość L1 [mm]	36.5		
Masa [kg]	0.13		
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 13 mm Indeks: MU-1204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,59 zł (47,47 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.13		
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 15 mm Indeks: TP-CLEX-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,59 zł (47,47 zł) +10szt 33,23 zł (40,87 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	69		
Długość L1 [mm]	36.5		
Masa [kg]	0.131		
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 15 mm Indeks: MU-1205	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,15 zł (28,47 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.131		
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 19 mm Indeks: TP-CLEX-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,68 zł (50,04 zł) +10szt 35,03 zł (43,09 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	69		

Długość L1 [mm]		36.5	
Masa [kg]		0.155	
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 19 mm Indeks: MU-1206	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		41	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.155	
Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 25 mm Indeks: TP-CLEX-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,37 zł (58,27 zł) +10szt 40,79 zł (50,17 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		41	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		69	
Długość L1 [mm]		40	
Masa [kg]		0.18	

Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 25 mm Indeks: MU-1207	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.18		