



Złącze strażackie STORZ do węża tłocznych z końcówką do węża, aluminium

Złącze STORZ do węża tłocznych z końcówką do węża przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Dostępne w wersji odlewanej. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelka: biała guma NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze STORZ 59 mm z końc. do węża tłoczego 45 mm, Al Indeks: ST-11-059045-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN45		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 59 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	75		
Masa [kg]	0.28		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża tłoczego 40 mm, Al Indeks: ST-11-066040-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,90 zł (82,29 zł) +5szt 53,52 zł (65,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		

Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	70		
Masa [kg]	0.37		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża tłocznego 42 mm, Al Indeks: ST-11-066042-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,46 zł (75,60 zł) +5szt 49,16 zł (60,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.42		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża tłocznego 45 mm, Al Indeks: ST-11-066045-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,90 zł (82,29 zł) +5szt 53,52 zł (65,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	70		
Masa [kg]	0.36		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża tłocznego 52 mm, Al odlew Indeks: ST-11-066052-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,56 zł (44,97 zł) +5szt 29,25 zł (35,98 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		52	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Długość L [mm]		55	
Masa [kg]		0.31	
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża tłocznego 52 mm, Al Indeks: ST-11-066052-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,23 zł (59,32 zł) +5szt 38,59 zł (47,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		52	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		55	
Masa [kg]		0.44	
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża tłocznego 55 mm, Al Indeks: ST-11-066055-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,12 zł (72,72 zł) +5szt 47,30 zł (58,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	

Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	70		
Masa [kg]	0.36		
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża tłocznego 52 mm, Al Indeks: ST-11-081052-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	52		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.44		
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża tłocznego 65 mm, Al Indeks: ST-11-081065-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.43		

Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża tłocznego 75 mm, Al Indeks: ST-11-081075-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.46		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża tłocznego 65 mm, Al Indeks: ST-11-089065-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,24 zł (136,83 zł) +5szt 88,99 zł (109,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	75		
Masa [kg]	0.57		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża tłocznego 70 mm, Al Indeks: ST-11-089070-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,35 zł (106,21 zł) +5szt 69,08 zł (84,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		

Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.58		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża tłocznego 75 mm, Al odlew Indeks: ST-11-089075-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,45 zł (58,36 zł) +5szt 37,96 zł (46,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.51		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża tłocznego 75 mm, Al Indeks: ST-11-089075-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,31 zł (54,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Długość L [mm]		60	
Masa [kg]		0.55	
Złącze STORZ 115 mm z końc. do węża tłocznego 100 mm, Al Indeks: ST-11-115100-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,03 zł(223,90 zł) +5szt 145,63 zł(179,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN100	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		85	
Masa [kg]		0.99	
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża tłocznego 100 mm, Al Indeks: ST-11-133100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,82 zł(259,31 zł) +5szt 168,65 zł(207,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		110	
Masa [kg]		1.48	
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża tłocznego 110 mm, Al Indeks: ST-11-133110-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 206,93 zł(254,52 zł) +5szt 165,54 zł(203,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	

Rodzaj materiału	aluminium
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 133 mm
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110
Średnica wewnętrzna [mm]	110
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Długość L [mm]	110
Masa [kg]	1.37