



## Złącze strażackie STORZ z końcówką do węża pod obejmę RS, aluminium

Złącze STORZ z końcówką do węża pod obejmę RS przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelka: biała guma NBR.

| Produkt                                                                           | Dostępność                                         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Złącze STORZ 31 mm z końc. RS do węża 25 mm, AI</b><br>Indeks: ST-13-031025-11 | W magazynie                                        | Wysyłka w 24h    | +1szt 105,02 zł(129,17 zł)<br>+5szt 84,02 zł(103,34 zł)  |
| Dane techniczne                                                                   |                                                    |                  |                                                          |
| Geometria                                                                         | prosta                                             |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     | AL - aluminium                                     |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  | aluminium                                          |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   | Złącze symetryczne STORZ                           |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                               | DN25                                               |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | uszczelka doczołowa                                |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | biała guma NBR                                     |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                               | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową              |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                             | 25                                                 |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                          | 25                                                 |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 16                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    | 75                                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         | 0.11                                               |                  |                                                          |
| <b>Złącze STORZ 66 mm z końc. RS do węża 38 mm, AI</b><br>Indeks: ST-13-066038-11 | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 139,25 zł(171,28 zł)<br>+5szt 111,40 zł(137,02 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                    |                  |                                                          |
| Geometria                                                                         | prosta                                             |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     | AL - aluminium                                     |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  | aluminium                                          |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   | Złącze symetryczne STORZ                           |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                               | DN52                                               |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | uszczelka doczołowa                                |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | biała guma NBR                                     |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                               | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową              |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                             | 38                                                 |                  |                                                          |

|                                                                                   |                                                    |                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                          | 38                                                 |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 16                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    | 90                                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         | 0.4                                                |                  |                                                          |
| <b>Złącze STORZ 66 mm z końc. RS do węża 50 mm, AI</b><br>Indeks: ST-13-066050-11 | W magazynie<br>W oddziałach                        | Wysyłka w 24h    | +1szt 78,57 zł(96,64 zł)<br>+5szt 62,86 zł(77,32 zł)     |
| Dane techniczne                                                                   |                                                    |                  |                                                          |
| Geometria                                                                         | prosta                                             |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     | AL - aluminium                                     |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  | aluminium                                          |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   | Złącze symetryczne STORZ                           |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                               | DN52                                               |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | uszczelka doczołowa                                |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | biała guma NBR                                     |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                               | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową              |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                             | 50                                                 |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                          | 50                                                 |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 16                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    | 95                                                 |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         | 0.41                                               |                  |                                                          |
| <b>Złącze STORZ 89 mm z końc. RS do węża 63 mm, AI</b><br>Indeks: ST-13-089063-11 | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 175,81 zł(216,25 zł)<br>+5szt 140,65 zł(173,00 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                    |                  |                                                          |
| Geometria                                                                         | prosta                                             |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     | AL - aluminium                                     |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  | aluminium                                          |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   | Złącze symetryczne STORZ                           |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                               | DN75                                               |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | uszczelka doczołowa                                |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | biała guma NBR                                     |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                               | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową              |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                             | 65                                                 |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                          | 63                                                 |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 16                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    | 115                                                |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         | 0.71                                               |                  |                                                          |
| <b>Złącze STORZ 89 mm z końc. RS do węża 75 mm, AI</b><br>Indeks: ST-13-089075-11 | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 118,24 zł(145,44 zł)<br>+5szt 94,60 zł(116,36 zł)  |
| Dane techniczne                                                                   |                                                    |                  |                                                          |

|                                                                                     |                                                     |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                           | prosta                                              |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                       | AL - aluminium                                      |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                    | aluminium                                           |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                     | Złącze symetryczne STORZ                            |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                                 | DN75                                                |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                      | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm  |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         | uszczelka doczołowa                                 |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        | biała guma NBR                                      |                  |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                 | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową               |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                               | 75                                                  |                  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 75                                                  |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 16                                                  |                  |                                                            |
| Długość L [mm]                                                                      | 105                                                 |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                           | 0.7                                                 |                  |                                                            |
| <b>Złącze STORZ 115 mm z końc. RS do węża 100 mm, Al</b><br>Indeks: ST-13-115100-11 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 592,78 zł (729,12 zł)<br>+5szt 474,22 zł (583,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                                     |                  |                                                            |
| Geometria                                                                           | prosta                                              |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                       | AL - aluminium                                      |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                    | aluminium                                           |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                     | Złącze symetryczne STORZ                            |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                                 | DN100                                               |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                      | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         | uszczelka doczołowa                                 |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        | biała guma NBR                                      |                  |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                 | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową               |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                               | 100                                                 |                  |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 100                                                 |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 16                                                  |                  |                                                            |
| Długość L [mm]                                                                      | 195                                                 |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                           | 1.39                                                |                  |                                                            |
| <b>Złącze STORZ 133 mm z końc. RS do węża 100 mm, Al</b><br>Indeks: ST-13-133100-11 | W magazynie<br>W oddziałach                         | Wysyłka w 24h    | +1szt 274,61 zł (337,77 zł)<br>+5szt 219,69 zł (270,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                                     |                  |                                                            |
| Geometria                                                                           | prosta                                              |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                       | AL - aluminium                                      |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                    | aluminium                                           |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                     | Złącze symetryczne STORZ                            |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                                 | DN110                                               |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                      | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         | uszczelka doczołowa                                 |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        | biała guma NBR                                      |                  |                                                            |

|                                                                                     |                                                     |                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ "ogona" do węża                                                                 | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową               |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                               | 100                                                 |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 100                                                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 16                                                  |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                      | 145                                                 |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                           | 1.67                                                |                  |                                                                  |
| <b>Złącze STORZ 148 mm z końc. RS do węża 125 mm, Al</b><br>Indeks: ST-13-148125-11 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 925,73 zł(1 138,65 zł)<br>+5szt 740,58 zł(910,91 zł)       |
| Dane techniczne                                                                     |                                                     |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                           | prosta                                              |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                       | AL - aluminium                                      |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                    | aluminium                                           |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                     | Złącze symetryczne STORZ                            |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                                 | DN125                                               |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                      | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm |                  |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         | uszczelka doczołowa                                 |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        | biała guma NBR                                      |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                 | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową               |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                               | 125                                                 |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 125                                                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 16                                                  |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                      | 190                                                 |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                           | 2.34                                                |                  |                                                                  |
| <b>Złącze STORZ 160 mm z końc. RS do węża 150 mm, Al</b><br>Indeks: ST-13-160150-11 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 1 283,57 zł(1 578,79 zł)<br>+5szt 1 026,86 zł(1 263,04 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                                     |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                           | prosta                                              |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                       | AL - aluminium                                      |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                    | aluminium                                           |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                     | Złącze symetryczne STORZ                            |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                                 | DN150                                               |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                      | złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm |                  |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         | uszczelka doczołowa                                 |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        | biała guma NBR                                      |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                 | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową               |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                               | 150                                                 |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 150                                                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 16                                                  |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                      | 250                                                 |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                           | 3.61                                                |                  |                                                                  |