



Złączka 90° do rurki stalowej, stal nierdzewna, C765L

Złączka 90° typ LET-LOK® do rurki stalowej przeznaczona głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Dopuszczalne ciśnienie robocze określa się na podstawie średnicy zewnętrznej oraz grubości ścianki rurki (szczegóły w załączniku). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka 90° do rurki 1/16", SS Indeks: HM-LC765L-01-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,01 zł(291,52 zł) +10szt 201,46 zł(247,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1/16"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1/16"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	17.8		
Masa [kg]	0.019		
Złączka 90° do rurki 1/8", SS Indeks: HM-LC765L-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,49 zł(154,35 zł) +10szt 106,67 zł(131,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1/8"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	22.35		
Masa [kg]	0.02		
Złączka 90° do rurki 3/16", SS Indeks: HM-LC765L-03-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 35,32 zł (43,44 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/16"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3/16"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	25.4		
Masa [kg]	0.04		
Złączka 90° do rurki 1/4", SS Indeks: HM-LC765L-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,04 zł(188,24 zł) +10szt 130,08 zł(160,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1/4"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	26.92		
Masa [kg]	0.049		
Złączka 90° do rurki 5/16", SS Indeks: HM-LC765L-05-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 213,74 zł(262,90 zł) +10szt 181,68 zł(223,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	5/16"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	5/16"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		28.7	
Masa [kg]		0.074	
Złączka 90° do rurki 3/8", SS Indeks: HM-LC765L-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,87 zł(202,79 zł) +10szt 140,14 zł(172,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		3/8"	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki stalowej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki stalowej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		30.48	
Masa [kg]		0.079	
Złączka 90° do rurki 1/2", SS Indeks: HM-LC765L-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 269,66 zł(331,68 zł) +10szt 229,21 zł(281,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki stalowej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki stalowej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		36.06	
Masa [kg]		0.143	
Złączka 90° do rurki 5/8", SS Indeks: HM-LC765L-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 302,49 zł(372,06 zł) +10szt 257,12 zł(316,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		5/8"	

Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	5/8"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	38.1		
Masa [kg]	0.19		
Złączka 90° do rurki 3/4", SS Indeks: HM-LC765L-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 476,54 zł(586,14 zł) +10szt 405,06 zł(498,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	39.9		
Masa [kg]	0.25		
Złączka 90° do rurki 7/8", SS Indeks: HM-LC765L-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 729,41 zł(897,17 zł) +10szt 620,00 zł(762,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	7/8"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	7/8"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	44.7		
Masa [kg]	0.412		
Złączka 90° do rurki 1", SS Indeks: HM-LC765L-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 911,95 zł(1 121,70 zł) +10szt 775,16 zł(953,45 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	49		
Masa [kg]	0.466		
Złączka 90° do rurki 1.1/4", SS Indeks: HM-LC765L-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 039,21 zł(2 508,23 zł) +10szt 1 733,33 zł(2 132,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	66.55		
Masa [kg]	0		
Złączka 90° do rurki 1.1/2", SS Indeks: HM-LC765L-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 039,77 zł(2 508,92 zł) +10szt 1 733,81 zł(2 132,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki stalowej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		

Długość L [mm]		77.98	
Masa [kg]		0	
Złączka 90° do rurki 2", SS Indeks: HM-LC765L-32-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8 071,60 zł (9 928,07 zł) +10szt 6 860,86 zł (8 438,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki stalowej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		2"	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki stalowej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		107.19	
Masa [kg]		0	