



Złączka 90° do rurki metrycznej, stal nierdzewna, M765L

Złączka 90° typ LET-LOK® do rurki metrycznej przeznaczona głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Dopuszczalne ciśnienie robocze określa się na podstawie średnicy zewnętrznej oraz grubości ścianki rurki (szczegóły w załączniku). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka 90° do rurki 3 mm, SS Indeks: HM-LM765L-03-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 286,08 zł(351,88 zł) +10szt 243,17 zł(299,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	22.3		
Masa [kg]	0.045		
Złączka 90° do rurki 4 mm, SS Indeks: HM-LM765L-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 298,22 zł(366,81 zł) +10szt 253,48 zł(311,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	25.4		
Masa [kg]	0.045		
Złączka 90° do rurki 6 mm, SS Indeks: HM-LM765L-06-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 133,92 zł(164,72 zł) +10szt 113,83 zł(140,01 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	27		
Masa [kg]	0.047		
Złączka 90° do rurki 8 mm, SS Indeks: HM-LM765L-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 155,18 zł(190,87 zł) +10szt 131,90 zł(162,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	28.8		
Masa [kg]	0.06		
Złączka 90° do rurki 10 mm, SS Indeks: HM-LM765L-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,87 zł(202,79 zł) +10szt 140,14 zł(172,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		31.5	
Masa [kg]		0.1	
Złączka 90° do rurki 12 mm, SS Indeks: HM-LM765L-12-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 269,66 zł(331,68 zł) +10szt 229,21 zł(281,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		36	
Masa [kg]		0.14	
Złączka 90° do rurki 14 mm, SS Indeks: HM-LM765L-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 528,00 zł(649,44 zł) +10szt 448,80 zł(552,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		14	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		14	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		38	
Masa [kg]		0.2	
Złączka 90° do rurki 15 mm, SS Indeks: HM-LM765L-15-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 381,81 zł(469,63 zł) +10szt 324,54 zł(399,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		15	

Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		15	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		38	
Masa [kg]		0.19	
Złączka 90° do rurki 16 mm, SS Indeks: HM-LM765L-16-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 277,21 zł(340,97 zł) +10szt 235,63 zł(289,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		16	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		16	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		38	
Masa [kg]		0.18	
Złączka 90° do rurki 18 mm, SS Indeks: HM-LM765L-18-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 476,54 zł(586,14 zł) +10szt 405,06 zł(498,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		18	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		18	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		39.8	
Masa [kg]		0.29	
Złączka 90° do rurki 20 mm, SS Indeks: HM-LM765L-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 729,41 zł(897,17 zł) +10szt 620,00 zł(762,60 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	20		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	20		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	44.6		
Masa [kg]	0.45		
Złączka 90° do rurki 22 mm, SS Indeks: HM-LM765L-22-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 729,41 zł(897,17 zł) +10szt 620,00 zł(762,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	22		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	22		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	44.6		
Masa [kg]	0.389		
Złączka 90° do rurki 25 mm, SS Indeks: HM-LM765L-25-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 911,95 zł(1 121,70 zł) +10szt 775,16 zł(953,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	25		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	25		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		

Długość L [mm]		49.1	
Masa [kg]		0.509	
Złączka 90° do rurki 38 mm, SS Indeks: HM-LM765L-38-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 268,17 zł (2 789,85 zł) +10szt 1 927,94 zł (2 371,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		38	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		38	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		84	
Masa [kg]		0	
Złączka 90° do rurki 50 mm, SS Indeks: HM-LM765L-50-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 971,01 zł (8 574,34 zł) +10szt 5 925,36 zł (7 288,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		50	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		50	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		106	
Masa [kg]		0	