



Złączka grodziowa prosta do rurek metrycznych, stal nierdzewna, M774L

Złączka grodziowa prosta typ LET-LOK® do połączenia rurek metrycznych, przeznaczona głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Dopuszczalne ciśnienie robocze określa się na podstawie średnicy zewnętrznej oraz grubości ścianki rurki (szczegóły w załączniku). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka grodziowa do rurki 3 mm, SS Indeks: HM-LM774L-03-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 187,32 zł(230,40 zł) +10szt 159,22 zł(195,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	51.3		
Masa [kg]	0.04		
Złączka grodziowa do rurki 4 mm, SS Indeks: HM-LM774L-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,97 zł(234,89 zł) +10szt 162,32 zł(199,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	53.6		
Masa [kg]	0.045		
Złączka grodziowa do rurki 6 mm, SS Indeks: HM-LM774L-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,80 zł(167,03 zł) +10szt 115,43 zł(141,98 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	57.7		
Masa [kg]	0.05		
Złączka grodziowa do rurki 8 mm, SS Indeks: HM-LM774L-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 156,37 zł(192,34 zł) +10szt 132,92 zł(163,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	61		
Masa [kg]	0.07		
Złączka grodziowa do rurki 10 mm, SS Indeks: HM-LM774L-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,70 zł(243,17 zł) +10szt 168,04 zł(206,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		63.7	
Masa [kg]		0.1	
Złączka grodziowa do rurki 12 mm, SS Indeks: HM-LM774L-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 285,70 zł(351,41 zł) +10szt 242,84 zł(298,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		71	
Masa [kg]		0.15	
Złączka grodziowa do rurki 14 mm, SS Indeks: HM-LM774L-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 421,44 zł(518,37 zł) +10szt 358,22 zł(440,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		14	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		14	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		72.5	
Masa [kg]		0.2	
Złączka grodziowa do rurki 15 mm, SS Indeks: HM-LM774L-15-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 406,41 zł(499,88 zł) +10szt 345,45 zł(424,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		15	

Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		15	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		72.5	
Masa [kg]		0.19	
Złączka grodziowa do rurki 16 mm, SS Indeks: HM-LM774L-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 406,41 zł(499,88 zł) +10szt 345,45 zł(424,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		16	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		16	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		72.5	
Masa [kg]		0.18	
Złączka grodziowa do rurki 18 mm, SS Indeks: HM-LM774L-18-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 476,54 zł(586,14 zł) +10szt 405,06 zł(498,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		18	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		18	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		78.9	
Masa [kg]		0.27	
Złączka grodziowa do rurki 20 mm, SS Indeks: HM-LM774L-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 778,22 zł(957,21 zł) +10szt 661,49 zł(813,63 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		20	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		20	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		84.5	
Masa [kg]		0.34	
Złączka grodziowa do rurki 25 mm, SS Indeks: HM-LM774L-25-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 919,56 zł(1 131,06 zł) +10szt 781,62 zł(961,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		25	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		25	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		96	
Masa [kg]		0.31	