



Złączka grodziowa wtykowa prosta, typ R10

Złączka grodziowa wtykowa prosta, typ R10, przeznaczona do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka grodziowa R10 z nakrętkami, wąż 3 mm - wąż 3 mm Indeks: MW-2011A02	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 32,33 zł (39,77 zł) +10szt 26,14 zł (32,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	3 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	3 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	18.4		
Masa [kg]	0.004		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M8x0,75		
Złączka grodziowa R10 z nakrętkami, wąż 3,17 mm - wąż 3,17 mm Indeks: MW-2011A01	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 32,33 zł (39,77 zł) +10szt 26,14 zł (32,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	3.17 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	3.17 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	18.4		
Masa [kg]	0.006		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M8x0,75		
Złączka grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 4 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-2L11001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,47 zł (21,49 zł) +10szt 14,12 zł (17,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	30.6		
Masa [kg]	0.014		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M11x1		
Złączka grodziowa R10 z nakrętkami, wąż 5 mm - wąż 5 mm Indeks: MW-2011002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,72 zł (26,72 zł) +10szt 17,56 zł (21,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	5 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	5 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	33.5		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M14x1		
Złączka grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 6 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L11003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,55 zł (20,36 zł) +10szt 13,38 zł (16,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.02		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M13x1		
Złączka grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 8 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-2L11004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,30 zł (22,51 zł) +10szt 14,79 zł (18,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	35.7		
Masa [kg]	0.023		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M15x1		
Złączka grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 10 mm - wąż 10 mm Indeks: MW-2L11005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,76 zł (36,60 zł) +10szt 24,06 zł (29,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	39.2		
Masa [kg]	0.032		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M17x1		
Złączka grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 12 mm - wąż 12 mm Indeks: MW-2011006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,69 zł (41,44 zł) +10szt 27,24 zł (33,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	40.7		
Masa [kg]	0.049		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M20x1		
Złączka grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 14 mm - wąż 14 mm Indeks: MW-2011007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 42,73 zł (52,56 zł) +10szt 34,54 zł (42,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	14 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	14 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	45.9		
Masa [kg]	0.082		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M24x1		
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 6 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-2L11301	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 19,46 zł (23,94 zł) +10szt 15,73 zł (19,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	32.7		
Masa [kg]	0.022		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M13x1		
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 8 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-2L11302	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 20,40 zł (25,09 zł) +10szt 16,49 zł (20,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	34.4		
Masa [kg]	0.027		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M15x1		
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 8 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L11303	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,40 zł (25,09 zł) +10szt 16,49 zł (20,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	35		
Masa [kg]	0.025		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M15x1		
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 10 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L11304	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,76 zł (36,60 zł) +10szt 24,06 zł (29,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	37.5		
Masa [kg]	0.037		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M17x1		
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 10 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-2L11305	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,76 zł (36,60 zł) +10szt 24,06 zł (29,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		37.8	
Masa [kg]		0.034	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M17x1	
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 12 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L11306		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 33,66 zł (41,40 zł) +10szt 27,21 zł (33,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		39	
Masa [kg]		0	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M20x1	
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 12 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-2L11307		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 33,66 zł (41,40 zł) +10szt 27,21 zł (33,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	40.1		
Masa [kg]	0.04		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M20x1		
Złączka red. grodziowa RL10 z nakrętkami, wąż 12 mm - wąż 10 mm Indeks: MW-2L11308	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 33,66 zł (41,40 zł) +10szt 27,21 zł (33,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	40.8		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M20x1		