



Złączka skręcana do rur i węży pneumatycznych kątowna 90°, typ B6

Złączka kątowa 90° typ B6 z pierścieniem zacinającym przeznaczona do łączenia rur miedzianych oraz węży z tworzyw sztucznych. W przypadku łączenia z węzami zalecane jest użycie tulei wzmacniających (B12). Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka kątowa (kolanko) B6, rurka (wąż) 4/2 - rurka (wąż) 4/2 Indeks: MW-2206001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,02 zł (11,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza 2	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	mosiądz		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.017		
Złączka kątowa (kolanko) B6, rurka (wąż) 6/4 - rurka (wąż) 6/4 Indeks: MW-2206002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,71 zł (14,40 zł) +20szt 10,49 zł (12,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza 2		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 4 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		mosiądz	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.02	
Złączka kątowa (kolanko) B6, rurka (wąż) 8/6 - rurka (wąż) 8/6 Indeks: MW-2206003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,44 zł (20,22 zł) +20szt 14,73 zł (18,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza 2		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		mosiądz	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.03	
Złączka kątowa (kolanko) B6, rurka (wąż) 10/8 - rurka (wąż) 10/8 Indeks: MW-2206004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,71 zł (29,16 zł) +20szt 21,24 zł (26,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	

Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza 2		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		mosiądz	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.068	
Złączka kątowa (kolanko) B6, rurka (wąż) 12/10 - rurka (wąż) 12/10 Indeks: MW-2206005		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 37,08 zł (45,61 zł) +20szt 33,23 zł (40,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza 2		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		mosiądz	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.09	
Złączka kątowa (kolanko) B6, rurka (wąż) 15/12 - rurka (wąż) 15/12 Indeks: MW-2206006		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 51,98 zł (63,94 zł) +20szt 46,57 zł (57,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		15	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 12 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	

Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	15
Opis przyłącza 2	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 12 mm
Typ uszczelnienia przyłącza 2	pierścień zacinający
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60
Masa [kg]	0.16