



## Złączka trójkowa nastawialna niesymetryczna Walterscheid™ EVLO, stal węglowa

Złączka DIN 2353 Eaton Walterscheid™ trójkowa nastawialna, typ EVLO niesymetryczna: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym oraz z gwintem wewnętrznym metrycznym z o-ringiem. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, z powłoką galwaniczną Guardian Seal™.

| Produkt                                                               | Dostępność                                                                       | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 6L</b><br>Indeks: HD-EVLO-06L-W | Na zamówienie                                                                    | Po potwierdzeniu | +1szt 36,17 zł (44,49 zł)<br>+10szt 28,31 zł (34,82 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                                                  |                  |                                                         |
| Geometria                                                             | trójk                                                                            |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                      | stal węglowa                                                                     |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                     | Guardian Seal™                                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                       | GZ METRYCZNY                                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                   | M12x1,5                                                                          |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                        | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | stożek 24°                                                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                       | GW METRYCZNY                                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                 | M12x1,5                                                                          |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                      | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                         | stożek 24°; o-ring                                                               |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                        | NBR                                                                              |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 500                                                                              |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                             | 0.057                                                                            |                  |                                                         |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 8L</b><br>Indeks: HD-EVLO-08L-W | Na zamówienie                                                                    | Po potwierdzeniu | +1szt 36,08 zł (44,38 zł)<br>+10szt 28,24 zł (34,74 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                                                  |                  |                                                         |
| Geometria                                                             | trójk                                                                            |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                      | stal węglowa                                                                     |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                     | Guardian Seal™                                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                       | GZ METRYCZNY                                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                   | M14x1,5                                                                          |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                        | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | stożek 24°                                                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                       | GW METRYCZNY                                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                 | M14x1,5                                                                          |                  |                                                         |

|                                                                        |               |                                                                                   |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza 2                                                       |               | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |               | stożek 24°; o-ring                                                                |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |               | NBR                                                                               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 500                                                                               |                                                         |
| Masa [kg]                                                              |               | 0.058                                                                             |                                                         |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 10L</b><br>Indeks: HD-EVLO-10L-W | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                  | +1szt 39,38 zł (48,44 zł)<br>+10szt 30,82 zł (37,91 zł) |
| Dane techniczne                                                        |               |                                                                                   |                                                         |
| Geometria                                                              |               | trójkąt                                                                           |                                                         |
| Typ materiału                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                                                |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                       |               | stal węglowa                                                                      |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                      |               | Guardian Seal™                                                                    |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                        |               | GZ METRYCZNY                                                                      |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    |               | M16x1,5                                                                           |                                                         |
| Opis przyłącza                                                         |               | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |               | stożek 24°                                                                        |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                        |               | GW METRYCZNY                                                                      |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  |               | M16x1,5                                                                           |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                       |               | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |               | stożek 24°; o-ring                                                                |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |               | NBR                                                                               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 500                                                                               |                                                         |
| Masa [kg]                                                              |               | 0.065                                                                             |                                                         |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 12L</b><br>Indeks: HD-EVLO-12L-W | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                  | +1szt 43,54 zł (53,55 zł)<br>+10szt 34,07 zł (41,91 zł) |
| Dane techniczne                                                        |               |                                                                                   |                                                         |
| Geometria                                                              |               | trójkąt                                                                           |                                                         |
| Typ materiału                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                                                |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                       |               | stal węglowa                                                                      |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                      |               | Guardian Seal™                                                                    |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                        |               | GZ METRYCZNY                                                                      |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    |               | M18x1,5                                                                           |                                                         |
| Opis przyłącza                                                         |               | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |               | stożek 24°                                                                        |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                        |               | GW METRYCZNY                                                                      |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  |               | M18x1,5                                                                           |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                       |               | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |               | stożek 24°; o-ring                                                                |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |               | NBR                                                                               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 400                                                                               |                                                         |

|                                                                        |                                                                                   |                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                              |                                                                                   | 0.09             |                                                            |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 15L</b><br>Indeks: HD-EVLO-15L-W | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 56,32 zł (69,27 zł)<br>+10szt 44,07 zł (54,21 zł)    |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                   |                  |                                                            |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                           |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                    |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M22x1,5                                                                           |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M22x1,5                                                                           |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                               |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 400                                                                               |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                              |                                                                                   | 0.131            |                                                            |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 18L</b><br>Indeks: HD-EVLO-18L-W | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 73,29 zł (90,15 zł)<br>+10szt 57,36 zł (70,55 zł)    |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                   |                  |                                                            |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                           |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                    |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M26x1,5                                                                           |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M26x1,5                                                                           |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                               |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 400                                                                               |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                              |                                                                                   | 0.205            |                                                            |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 22L</b><br>Indeks: HD-EVLO-22L-W | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 109,19 zł (134,30 zł)<br>+10szt 85,45 zł (105,10 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                   |                  |                                                            |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                           |                  |                                                            |

|                                                                        |                                                                                   |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M30x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M30x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                               |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 250                                                                               |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 0.28                                                                              |                  |                                                           |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 28L</b><br>Indeks: HD-EVLO-28L-W | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 160,20 zł(197,05 zł)<br>+10szt 125,37 zł(154,21 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                   |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                           |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M36x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M36x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                               |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 250                                                                               |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 0.49                                                                              |                  |                                                           |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 35L</b><br>Indeks: HD-EVLO-35L-W | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 218,73 zł(269,04 zł)<br>+10szt 171,18 zł(210,55 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                   |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                           |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |

|                                                                        |                                                                                   |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M45x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M45x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                               |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 250                                                                               |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 0.65                                                                              |                  |                                                           |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 42L</b><br>Indeks: HD-EVLO-42L-W | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 343,36 zł(422,33 zł)<br>+10szt 268,72 zł(330,53 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                   |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                           |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M52x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M52x2                                                                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                               |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 250                                                                               |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 1                                                                                 |                  |                                                           |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 6S</b><br>Indeks: HD-EVLO-06S-W  | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 41,22 zł(50,70 zł)<br>+10szt 32,26 zł(39,68 zł)     |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                   |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                           |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M14x1,5                                                                           |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                      |                  |                                                           |

|                                                                        |  |                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  |  | M14x1,5                                                                            |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                       |  | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka  |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |  | stożek 24°; o-ring                                                                 |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |  | NBR                                                                                |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |  | 800                                                                                |                                                                             |
| Masa [kg]                                                              |  | 0.062                                                                              |                                                                             |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 8S</b><br>Indeks: HD-EVLO-08S-W  |  | W magazynie<br>W oddziałach                                                        | Wysyłka w 24h<br>+1szt 40,66 zł (50,01 zł)<br>+10szt 31,82 zł (39,14 zł)    |
| Dane techniczne                                                        |  |                                                                                    |                                                                             |
| Geometria                                                              |  | trójkąt                                                                            |                                                                             |
| Typ materiału                                                          |  | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                       |  | stal węglowa                                                                       |                                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                      |  | Guardian Seal™                                                                     |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                        |  | GZ METRYCZNY                                                                       |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    |  | M16x1,5                                                                            |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                         |  | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka  |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |  | stożek 24°                                                                         |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                        |  | GW METRYCZNY                                                                       |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  |  | M16x1,5                                                                            |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                       |  | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka  |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |  | stożek 24°; o-ring                                                                 |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |  | NBR                                                                                |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |  | 800                                                                                |                                                                             |
| Masa [kg]                                                              |  | 0.081                                                                              |                                                                             |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 10S</b><br>Indeks: HD-EVLO-10S-W |  | Na zamówienie                                                                      | Po potwierdzeniu<br>+1szt 50,25 zł (61,81 zł)<br>+10szt 39,32 zł (48,36 zł) |
| Dane techniczne                                                        |  |                                                                                    |                                                                             |
| Geometria                                                              |  | trójkąt                                                                            |                                                                             |
| Typ materiału                                                          |  | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                       |  | stal węglowa                                                                       |                                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                      |  | Guardian Seal™                                                                     |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                        |  | GZ METRYCZNY                                                                       |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    |  | M18x1,5                                                                            |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                         |  | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |  | stożek 24°                                                                         |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                        |  | GW METRYCZNY                                                                       |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  |  | M18x1,5                                                                            |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                       |  | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |  | stożek 24°; o-ring                                                                 |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |  | NBR                                                                                |                                                                             |

|                                                                        |               |                                                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 800                                                                                |                                                            |
| Masa [kg]                                                              |               | 0.108                                                                              |                                                            |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 12S</b><br>Indeks: HD-EVLO-12S-W | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                   | +1szt 54,91 zł (67,54 zł)<br>+10szt 42,97 zł (52,85 zł)    |
| Dane techniczne                                                        |               |                                                                                    |                                                            |
| Geometria                                                              |               | trójkąt                                                                            |                                                            |
| Typ materiału                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                       |               | stal węglowa                                                                       |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                      |               | Guardian Seal™                                                                     |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                        |               | GZ METRYCZNY                                                                       |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    |               | M20x1,5                                                                            |                                                            |
| Opis przyłącza                                                         |               | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |               | stożek 24°                                                                         |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                        |               | GW METRYCZNY                                                                       |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  |               | M20x1,5                                                                            |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                       |               | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |               | stożek 24°; o-ring                                                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |               | NBR                                                                                |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 630                                                                                |                                                            |
| Masa [kg]                                                              |               | 0.139                                                                              |                                                            |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 16S</b><br>Indeks: HD-EVLO-16S-W | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                   | +1szt 80,45 zł (98,95 zł)<br>+10szt 62,96 zł (77,44 zł)    |
| Dane techniczne                                                        |               |                                                                                    |                                                            |
| Geometria                                                              |               | trójkąt                                                                            |                                                            |
| Typ materiału                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                       |               | stal węglowa                                                                       |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                      |               | Guardian Seal™                                                                     |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                        |               | GZ METRYCZNY                                                                       |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    |               | M24x1,5                                                                            |                                                            |
| Opis przyłącza                                                         |               | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |               | stożek 24°                                                                         |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                        |               | GW METRYCZNY                                                                       |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  |               | M24x1,5                                                                            |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                       |               | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |               | stożek 24°; o-ring                                                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |               | NBR                                                                                |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 630                                                                                |                                                            |
| Masa [kg]                                                              |               | 0.235                                                                              |                                                            |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 20S</b><br>Indeks: HD-EVLO-20S-W | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                   | +1szt 117,43 zł (144,44 zł)<br>+10szt 91,90 zł (113,04 zł) |
| Dane techniczne                                                        |               |                                                                                    |                                                            |

|                                                                        |                                                                                    |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                            |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                       |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M30x2                                                                              |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                       |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M30x2                                                                              |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 420                                                                                |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 0.355                                                                              |                  |                                                           |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 25S</b><br>Indeks: HD-EVLO-25S-W | Na zamówienie                                                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 171,72 zł(211,22 zł)<br>+10szt 134,39 zł(165,30 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                            |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                       |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                    | M36x2                                                                              |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | stożek 24°                                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW METRYCZNY                                                                       |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                  | M36x2                                                                              |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | stożek 24°; o-ring                                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | NBR                                                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 420                                                                                |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 0.635                                                                              |                  |                                                           |
| <b>Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 30S</b><br>Indeks: HD-EVLO-30S-W | Na zamówienie                                                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 221,99 zł(273,05 zł)<br>+10szt 173,73 zł(213,69 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | trójkąt                                                                            |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | stal węglowa                                                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                      | Guardian Seal™                                                                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ METRYCZNY                                                                       |                  |                                                           |

|                                                                 |               |                                                                                    |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                             |               | M42x2                                                                              |                                                           |
| Opis przyłącza                                                  |               | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                     |               | stożek 24°                                                                         |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                 |               | GW METRYCZNY                                                                       |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                           |               | M42x2                                                                              |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                |               | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                   |               | stożek 24°; o-ring                                                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                  |               | NBR                                                                                |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   |               | 400                                                                                |                                                           |
| Masa [kg]                                                       |               | 0.88                                                                               |                                                           |
| Złączka Walterscheid DIN 2353 EVLO 38S<br>Indeks: HD-EVLO-38S-W | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                   | +1szt 366,30 zł(450,55 zł)<br>+10szt 286,67 zł(352,60 zł) |
| Dane techniczne                                                 |               |                                                                                    |                                                           |
| Geometria                                                       |               | trójkąt                                                                            |                                                           |
| Typ materiału                                                   |               | CS - stal (żeliwo)                                                                 |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                |               | stal węglowa                                                                       |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                               |               | Guardian Seal™                                                                     |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                 |               | GZ METRYCZNY                                                                       |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                             |               | M52x2                                                                              |                                                           |
| Opis przyłącza                                                  |               | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                     |               | stożek 24°                                                                         |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                 |               | GW METRYCZNY                                                                       |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                           |               | M52x2                                                                              |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                |               | DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                   |               | stożek 24°; o-ring                                                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                  |               | NBR                                                                                |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   |               | 400                                                                                |                                                           |
| Masa [kg]                                                       |               | 1.3                                                                                |                                                           |