



## Złączka trójknikowa "T" ORFS z GZ UNF ze stali węglowej

Złączka trójknikowa "T" ORFS z gwintem zewnętrznym UNF (uszczelnienie o-ring w rowku płaskiej powierzchni czołowej). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

| Produkt                                                  | Dostępność                                                                                                   | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Trójknik "T" GZ ORFS 9/16"-18</b><br>Indeks: HO-T-09  | Na zamówienie                                                                                                | Po potwierdzeniu | +1szt 63,12 zł (77,64 zł)<br>+10szt 51,10 zł (62,85 zł) |
| Dane techniczne                                          |                                                                                                              |                  |                                                         |
| Geometria                                                | trójknik                                                                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                            | CS - stal (żeliwo)                                                                                           |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                         | stal węglowa                                                                                                 |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                        | cynkowanie                                                                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                          | GZ UNF                                                                                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                            | 9/16"-18                                                                                                     |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                           | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"            |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                              | o-ring                                                                                                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza             | NBR                                                                                                          |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                          | GZ UNF                                                                                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                          | 9/16"-18                                                                                                     |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                         | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"            |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                            | o-ring                                                                                                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2           | NBR                                                                                                          |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                            | 630                                                                                                          |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                | 0.06                                                                                                         |                  |                                                         |
| <b>Trójknik "T" GZ ORFS 11/16"-16</b><br>Indeks: HO-T-11 | W magazynie<br>W oddziałach                                                                                  | Wysyłka w 24h    | +1szt 71,86 zł (88,39 zł)<br>+10szt 58,17 zł (71,55 zł) |
| Dane techniczne                                          |                                                                                                              |                  |                                                         |
| Geometria                                                | trójknik                                                                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                            | CS - stal (żeliwo)                                                                                           |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                         | stal węglowa                                                                                                 |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                        | cynkowanie                                                                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                          | GZ UNF                                                                                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                            | 11/16"-16                                                                                                    |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                           | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8" |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                              | o-ring                                                                                                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza             | NBR                                                                                                          |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                          | GZ UNF                                                                                                       |                  |                                                         |

|                                                         |             |                                                                                                              |                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                         |             | 11/16"-16                                                                                                    |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                        |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8" |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           |             | o-ring                                                                                                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          |             | NBR                                                                                                          |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           |             | 630                                                                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                               |             | 0.11                                                                                                         |                                                          |
| <b>Trójnik "T" GZ ORFS 13/16"-16</b><br>Indeks: HO-T-13 | W magazynie | Wysyłka w 24h                                                                                                | +1szt 38,05 zł (46,80 zł)<br>+10szt 30,80 zł (37,88 zł)  |
| Dane techniczne                                         |             |                                                                                                              |                                                          |
| Geometria                                               |             | trójnik                                                                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                           |             | CS - stal (żeliwo)                                                                                           |                                                          |
| Rodzaj materiału                                        |             | stal węglowa                                                                                                 |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                       |             | cynkowanie                                                                                                   |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                         |             | GZ UNF                                                                                                       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                           |             | 13/16"-16                                                                                                    |                                                          |
| Opis przyłącza                                          |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"           |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             |             | o-ring                                                                                                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            |             | NBR                                                                                                          |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                         |             | GZ UNF                                                                                                       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                         |             | 13/16"-16                                                                                                    |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                        |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"           |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           |             | o-ring                                                                                                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          |             | NBR                                                                                                          |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           |             | 630                                                                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                               |             | 0.131                                                                                                        |                                                          |
| <b>Trójnik "T" GZ ORFS 1"-14</b><br>Indeks: HO-T-16     | W magazynie | Wysyłka w 24h                                                                                                | +1szt 95,61 zł (117,60 zł)<br>+10szt 77,40 zł (95,20 zł) |
| Dane techniczne                                         |             |                                                                                                              |                                                          |
| Geometria                                               |             | trójnik                                                                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                           |             | CS - stal (żeliwo)                                                                                           |                                                          |
| Rodzaj materiału                                        |             | stal węglowa                                                                                                 |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                       |             | cynkowanie                                                                                                   |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                         |             | GZ UNF                                                                                                       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                           |             | 1"-14                                                                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza                                          |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"   |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             |             | o-ring                                                                                                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            |             | NBR                                                                                                          |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                         |             | GZ UNF                                                                                                       |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                         |             | 1"-14                                                                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                        |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"   |                                                          |

|                                                          |             |                                                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                            |             | o-ring                                                                                                     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2           |             | NBR                                                                                                        |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                            |             | 420                                                                                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                |             | 0.268                                                                                                      |                                                          |
| <b>Trójnik "T" GZ ORFS 1.3/16"-12</b><br>Indeks: HO-T-19 | W magazynie | Wysyłka w 24h                                                                                              | +1szt 112,45 zł(138,31 zł)<br>+10szt 91,03 zł(111,97 zł) |
| Dane techniczne                                          |             |                                                                                                            |                                                          |
| Geometria                                                |             | trójnik                                                                                                    |                                                          |
| Typ materiału                                            |             | CS - stal (żeliwo)                                                                                         |                                                          |
| Rodzaj materiału                                         |             | stal węglowa                                                                                               |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                        |             | cynkowanie                                                                                                 |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                          |             | GZ UNF                                                                                                     |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                            |             | 1.3/16"-12                                                                                                 |                                                          |
| Opis przyłącza                                           |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"     |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                              |             | o-ring                                                                                                     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza             |             | NBR                                                                                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                          |             | GZ UNF                                                                                                     |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                          |             | 1.3/16"-12                                                                                                 |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                         |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"     |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                            |             | o-ring                                                                                                     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2           |             | NBR                                                                                                        |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                            |             | 420                                                                                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                |             | 0.376                                                                                                      |                                                          |
| <b>Trójnik "T" GZ ORFS 1.7/16"-12</b><br>Indeks: HO-T-23 | W magazynie | Wysyłka w 24h                                                                                              | +1szt 133,58 zł (164,30 zł)                              |
| Dane techniczne                                          |             |                                                                                                            |                                                          |
| Geometria                                                |             | trójnik                                                                                                    |                                                          |
| Typ materiału                                            |             | CS - stal (żeliwo)                                                                                         |                                                          |
| Rodzaj materiału                                         |             | stal węglowa                                                                                               |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                        |             | cynkowanie                                                                                                 |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                          |             | GZ UNF                                                                                                     |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                            |             | 1.7/16"-12                                                                                                 |                                                          |
| Opis przyłącza                                           |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1" |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                              |             | o-ring                                                                                                     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza             |             | NBR                                                                                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                          |             | GZ UNF                                                                                                     |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                          |             | 1.7/16"-12                                                                                                 |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                         |             | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1" |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                            |             | o-ring                                                                                                     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2           |             | NBR                                                                                                        |                                                          |

|                                                           |               |                                                                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             |               | 420                                                                                                          |                                                           |
| Masa [kg]                                                 |               | 0.552                                                                                                        |                                                           |
| <b>Trójnik "T" GZ ORFS 1.11/16"-12</b><br>Indeks: HO-T-27 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                                             | +1szt 206,37 zł(253,84 zł)<br>+10szt 167,06 zł(205,48 zł) |
| Dane techniczne                                           |               |                                                                                                              |                                                           |
| Geometria                                                 |               | trójnik                                                                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                             |               | CS - stal (żeliwo)                                                                                           |                                                           |
| Rodzaj materiału                                          |               | stal węglowa                                                                                                 |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                         |               | cynkowanie                                                                                                   |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                           |               | GZ UNF                                                                                                       |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                             |               | 1.11/16"-12                                                                                                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                            |               | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4" |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                               |               | o-ring                                                                                                       |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza              |               | NBR                                                                                                          |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                           |               | GZ UNF                                                                                                       |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                           |               | 1.11/16"-12                                                                                                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                          |               | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4" |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             |               | o-ring                                                                                                       |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            |               | NBR                                                                                                          |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             |               | 280                                                                                                          |                                                           |
| Masa [kg]                                                 |               | 0.721                                                                                                        |                                                           |
| <b>Trójnik "T" GZ ORFS 2"-12</b><br>Indeks: HO-T-32       | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                                                                             | +1szt 310,59 zł(382,03 zł)<br>+10szt 251,43 zł(309,26 zł) |
| Dane techniczne                                           |               |                                                                                                              |                                                           |
| Geometria                                                 |               | trójnik                                                                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                             |               | CS - stal (żeliwo)                                                                                           |                                                           |
| Rodzaj materiału                                          |               | stal węglowa                                                                                                 |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                         |               | cynkowanie                                                                                                   |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                           |               | GZ UNF                                                                                                       |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                             |               | 2"-12                                                                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                            |               | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"     |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                               |               | o-ring                                                                                                       |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza              |               | NBR                                                                                                          |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                           |               | GZ UNF                                                                                                       |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)                           |               | 2"-12                                                                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                          |               | gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"     |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             |               | o-ring                                                                                                       |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            |               | NBR                                                                                                          |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             |               | 280                                                                                                          |                                                           |
| Masa [kg]                                                 |               | 1.019                                                                                                        |                                                           |