



Złączka wtykowa prosta przelotowa, typ R3

Złączka wtykowa prosta przelotowa, typ R3, przeznaczona do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka prosta R3 wąż 3 mm - wąż 3 mm Indeks: MW-2003A02	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 23,49 zł (28,89 zł) +10szt 18,99 zł (23,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	3 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	3 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	18.4		
Masa [kg]	0.005		
Uwagi	gwint na korpusie złącza M8x0,75		
Złączka prosta R3 wąż 3,17 mm - wąż 3,17 mm Indeks: MW-2003A01	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,49 zł (28,89 zł) +10szt 18,99 zł (23,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	3.17 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		

Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		3.17 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		18.4	
Masa [kg]		0.005	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M8x0,75	
Złączka prosta RL3 wąż 4 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-2L03001		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 12,41 zł (15,26 zł) +10szt 10,03 zł (12,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		4 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		4 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		30.6	
Masa [kg]		0.011	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M11x1	
Złączka prosta R3 wąż 5 mm - wąż 5 mm Indeks: MW-2003002		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 16,47 zł (20,26 zł) +10szt 13,32 zł (16,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		5 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		5 mm	

Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		33.5	
Masa [kg]		0.022	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M14x1	
Złączka prosta RL3 wąż 6 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L03003		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 12,41 zł (15,26 zł) +10szt 10,03 zł (12,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		33	
Masa [kg]		0.014	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M13x1	
Złączka prosta RL3 wąż 8 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-2L03004		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 13,87 zł (17,06 zł) +10szt 11,22 zł (13,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	

Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		35.7	
Masa [kg]		0.018	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M15x1	
Złączka prosta RL3 wąż 10 mm - wąż 10 mm Indeks: MW-2L03005		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 18,52 zł (22,78 zł) +10szt 14,97 zł (18,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		39.2	
Masa [kg]		0.024	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M17x1	
Złączka prosta RL3 wąż 12 mm - wąż 12 mm Indeks: MW-2003006		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 23,74 zł (29,20 zł) +10szt 19,19 zł (23,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		40.7	
Masa [kg]		0.033	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M20x1	
Złączka prosta RL3 wąż 14 mm - wąż 14 mm Indeks: MW-2003007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,67 zł (38,95 zł) +10szt 25,61 zł (31,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		14 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		14 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		45.9	
Masa [kg]		0.063	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M24x1	
Złączka prosta RL3 wąż 6 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-2L03301	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,24 zł (16,29 zł) +10szt 10,70 zł (13,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		4 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		32.7	
Masa [kg]		0.016	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M13x1	
Złączka prosta RL3 wąż 8 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-2L03302		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 15,48 zł (19,04 zł) +10szt 12,51 zł (15,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		4 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		34.4	
Masa [kg]		0.022	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M15x1	
Złączka prosta RL3 wąż 8 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L03303		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 14,84 zł (18,25 zł) +10szt 12,00 zł (14,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	

Długość L [mm]		35	
Masa [kg]		0.02	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M15x1	
Złączka prosta RL3 wąż 10 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L03304	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,59 zł (25,33 zł) +10szt 16,65 zł (20,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		37.5	
Masa [kg]		0.029	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M17x1	
Złączka prosta RL3 wąż 12 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-2L03306	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,56 zł (32,67 zł) +10szt 21,47 zł (26,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		39	

Masa [kg]		0.042	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M20x1	
Złączka prosta RL3 wąż 10 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-2L03305	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,71 zł (23,01 zł) +10szt 15,13 zł (18,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		37.8	
Masa [kg]		0.026	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M17x1	
Złączka prosta RL3 wąż 12 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-2L03307	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,56 zł (32,67 zł) +10szt 21,47 zł (26,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		40.1	
Masa [kg]		0.042	

Uwagi		gwint na korpusie złącza M20x1	
Złączka prosta RL3 wąż 12 mm - wąż 10 mm Indeks: MW-2L03308	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,48 zł (31,34 zł) +10szt 20,60 zł (25,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		40.8	
Masa [kg]		0.039	
Uwagi		gwint na korpusie złącza M20x1	