

Złączka wtykowa redukcja, typ R8



Złączka wtykowa redukcyjna, typ R8, przeznaczona do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka redukcyjna R8, króciec 4 mm, wąż 3 mm Indeks: MW-2008A01	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,55 zł (21,59 zł) +10szt 14,19 zł (17,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	3 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	26		
Masa [kg]	0.003		
Złączka redukcyjna R8, króciec 4 mm, wąż 3,17 mm Indeks: MW-2008A02	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 17,55 zł (21,59 zł) +10szt 14,19 zł (17,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	3.17 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	26		
Masa [kg]	0.003		
Złączka redukcyjna RL8, króciec 5 mm, wąż 4 mm Indeks: MW-2008001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,78 zł (7,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	5		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	32.2		
Masa [kg]	0.006		
Złączka redukcyjna RL8, króciec 6 mm, wąż 4 mm Indeks: MW-2L08002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,96 zł (9,79 zł) +10szt 6,44 zł (7,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	29.9		
Masa [kg]	0.007		
Złączka redukcyjna R8, króciec 6 mm, wąż 5 mm Indeks: MW-2008003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 12,24 zł (15,06 zł) +10szt 9,90 zł (12,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	5 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]	0.011		
Złączka redukcyjna RL8, króciec 8 mm, wąż 4 mm Indeks: MW-2L08004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,96 zł (9,79 zł) +10szt 6,44 zł (7,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	28.7		
Masa [kg]	0.009		
Złączka redukcyjna R8, króciec 8 mm, wąż 5 mm Indeks: MW-2008005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,26 zł (10,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	5 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza 2		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		34.5	
Masa [kg]		0.013	
Złączka redukcyjna RL8, króciec 8 mm, wąż 6 mm Indeks: MW-2L08006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,18 zł(10,06 zł) +10szt 6,61 zł(8,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza 2		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		31.9	
Masa [kg]		0.009	
Złączka redukcyjna RL8, króciec 10 mm, wąż 6 mm Indeks: MW-2L08007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,18 zł(10,06 zł) +10szt 6,61 zł(8,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza 2		rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		36.2	

	Masa [kg]	0.014	
Złączka redukcyjna RL8, króciec 10 mm, wąż 8 mm Indeks: MW-2L08008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,84 zł(10,87 zł) +10szt 7,15 zł(8,79 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	
	Rodzaj materiału	mosiądz	
	Pokrycie ochronne	niklowanie	
	Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe	
	Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm	
	Opis przyłącza	złącze wtykowe	
	Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
	Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10	
	Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Długość L [mm]	40.8	
	Masa [kg]	0.016	
Złączka redukcyjna RL8, króciec 12 mm, wąż 10 mm Indeks: MW-2008015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,24 zł(10,14 zł) +10szt 6,66 zł(8,19 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	
	Rodzaj materiału	mosiądz	
	Pokrycie ochronne	niklowanie	
	Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe	
	Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm	
	Opis przyłącza	złącze wtykowe	
	Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
	Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12	
	Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Długość L [mm]	36.7	
	Masa [kg]	0.023	
Złączka redukcyjna RL8, króciec 12 mm, wąż 4 mm Indeks: MW-2008009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,72 zł(8,27 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	

Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.026		
Złączka redukcyjna RL8, króciec 12 mm, wąż 6 mm Indeks: MW-2008010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,78 zł(12,03 zł) +10szt 7,91 zł(9,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	40.1		
Masa [kg]	0.023		
Złączka redukcyjna RL8, króciec 12 mm, wąż 8 mm Indeks: MW-2008011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,18 zł(11,29 zł) +10szt 7,42 zł(9,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	44.3		
Masa [kg]	0.02		
Złączka redukcyjna RL8, króciec 14 mm, wąż 8 mm Indeks: MW-2008014	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,98 zł (17,20 zł) +10szt 11,31 zł (13,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	44.1		
Masa [kg]	0.036		
Złączka redukcyjna RL8, króciec 14 mm, wąż 10 mm Indeks: MW-2008017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,50 zł (19,07 zł) +10szt 12,53 zł (15,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14		
Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

	Długość L [mm]	44.3	
	Masa [kg]	0.029	
Złączka redukcyjna RL8, króciec 14 mm, wąż 12 mm Indeks: MW-2008018	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,61 zł (20,43 zł) +10szt 13,43 zł (16,52 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	
	Rodzaj materiału	mosiądz	
	Pokrycie ochronne	niklowanie	
	Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe	
	Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm	
	Opis przyłącza	złącze wtykowe	
	Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
	Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	14	
	Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Długość L [mm]	50	
	Masa [kg]	0.038	
Złączka redukcyjna RL8/M, króciec 4 mm, wąż 6 mm Indeks: MW-2009001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 10,20 zł (12,55 zł) +10szt 8,24 zł (10,14 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	B - mosiądz (brąz)	
	Rodzaj materiału	mosiądz	
	Pokrycie ochronne	niklowanie	
	Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe	
	Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm	
	Opis przyłącza	złącze wtykowe	
	Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
	Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4	
	Opis przyłącza 2	rurka do przyłączenia się do złącza wtykowego	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Długość L [mm]	34.5	
	Masa [kg]	0.007	